
aca Group
LIGHTING APOSTOLIDIS



LAMP CATALOGUE 2023

Diolamp
LIGHTING SOLUTIONS
by aca lighting

Since 1965...














...still developing.


ACA LIGHTING APOSTOLIDIS GROUP

WELCOME to the NEW B2B site


www.acalight.gr




New design




Learn about ACA Projects




Technical characteristics



Easy access



Find out our catalogue range



Product categories with filters

/acalight_apostolidis

/acalightingenergy

/acalight

/acalighting

High resolution photos
for whole product list
with zoom ability

Stay tuned
for special offers

Get informed in real time
for product availability
and estimated arrival date

Download photos
and other files
through ACA DRIVE

ACA LIGHTING APOSTOLIDIS GROUP

(ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

Ο όμιλος εταιρειών ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ”ACA” κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο εμπορίας επαγγελματικού-αρχιτεκτονικού φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και ανατολικών χωρών. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στον κλάδο κατασκευής φωτιστικών σωμάτων και εμπορίας εσωτερικού φωτισμού και ενεργειακών λύσεων. Η ”ACA” διαθέτει μακροχρόνια παράδοση, εμπειρία και τεχνογνωσία στον κλάδο. Ιδρύθηκε το 2001 ως μετεξέλιξη παλαιότερων εταιριών των ίδιων εταίρων , αρχής γενομένης το 1965 και εδραιώθηκε γρήγορα στην ελληνική αγορά. Εδρεύει στη πόλη των Σερρών σε συνολικές εγκαταστάσεις 8.880 τμ στεγασμένων και μετρά ενεργό πελατολόγιο άνω των 3.000 επιχειρήσεων. Τα τελευταία έτη επέκτεινε τις εγκαταστάσεις της στον Πειραιά με αποθήκες 3.600 τ.μ., στην Βουλγαρία με 1.300 τ.μ. και στην Τσεχία.

Βασικές αρχές του ομίλου από την ίδρυση της πρώτης του εταιρείας αποτελούν η ευελιξία, η συνέπεια και η ανάπτυξη μακροχρόνιων δεσμών με τους πελάτες και τους προμηθευτές της. Η μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας αποδεικνύει την συνεχή αναζήτηση και ανανέωση αυτών για να μπορούμε να καλύπτουμε οποιαδήποτε νέα ανάγκη προκύπτει στην αγορά. Με εστίαση στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων και στην άριστη εξυπηρέτηση των πελατών και διαθέτοντας ένα εκτεταμένο, πλήρως οργανωμένο δίκτυο αποθήκευσης και διάθεσης των προϊόντων, η “ACA” προσφέρει στον πιο απαιτητικό πελάτη τις πλέον ολοκληρωμένες λύσεις.

Η τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων και η προστασία του Περιβάλλοντος αποτελούν μέρος της Επιχειρηματικής Στρατηγικής της ”ACA”. Η εταιρεία συμμετέχει ενεργά στην Φωτοκύκλωση Α.Ε συνεισφέροντας στην Εθνική ανακύκλωση και βοηθώντας στη μείωση της περιβαλλοντολογικής καταστροφής.
Η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει :
-Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015
-Σύστημα Διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007
-Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004

(ENGLISH)

The group companies APOSTOLIDIS ”ACA” is leader in professional - architectural lighting market and electrical equipment in Greece and the wider Balkan and eastern countries. In parallel, active in the lighting fixtures manufacturing and in trading sector of interior lighting and energy solutions. ”ACA” has a long tradition, experience and expertise in the industry. Founded in 2001 as an evolution of previous companies of the same partners, starting in 1965 and quickly established itself in the Greek market. Headquartered in the city of Serres in overall facilities 8.880 sqm roofed and counts clientele of more than 3,000 companies. In recent years ”ACA” has expanded its facilities in Piraeus with 3.600 sqm warehouses, in Bulgaria with 1.300 sqm and in the Czech Republic.

Fundamentals of the group since the foundation of the first company are flexibility, reliability and the development of long-term relationships with customers and suppliers. “ACA” in cooperation with major manufacturers of luminaires, offers innovative and modern products in the best quality - price. The wide range of our products proves the constant search and refresh to be able to cover any new need arising in the market. Focus on high quality products and excellent customer services and offering an exten sive, well organized network storage and disposal of products, “ACA” offers to the most demanding customer the most complete solutions.

Compliance with the legislative requirements and the protection of the environment are part of the Business Strategy of ”ACA”. “ACA” is actively involved in Fotokiklosi SA contributing to national recycling and helping to reduce environmental destruction.

The company has developed and implemented:
-Quality Management System according to Standard ISO 9001: 2015
-Management of Health and Safety at Work System according to Standard EN 1801: 2008 / OHSAS 18001: 2007
-Environmental Management System according to Standard EN ISO 14001: 2004

ACA LIGHTING APOSTOLIDIS GROUP

(CZECH)

Skupina APOSTOLIDIS “ACA“ zaujímá vedoucí postavení na trhu profesionálního – architektonického osvětlení a elektro materiálu nejen na území Řecké republiky, ale i v širší oblasti Balkánského poloostrova a východní Evropy.
Současně se zabývá výrobou svítidel a obchodem s interiérovým osvětlením a návrhy energetického řešení.
Společnost “ACA“ v daném oboru disponuje dlouhodobou tradicí, zkušenostmi a odbornými znalostmi. Byla založena v roce 2001 jako pokračování dřívějších společností stejných společníků založených v roce 1965, které se rychle etablovaly na řeckém trhu. Své sídlo má ve městě Serres, kde se nachází halový objekt společnosti o celkové rozloze 8.800 m2 s klientelou více než 3000 firem. V posledních letech “ACA“rozšířila své pobočky v Pireus o 3.600 m^2, v Bulharsku o 1.300 m^2. a v České republice.

Již od založení první společnosti jsou základní filosofií skupiny flexibilita, spolehlivost a rozvoj dlouhodobých vztahů s klienty a dodavateli. Široká škála našich výrobků dokládá naše neustálé úsilí o jejich modernizaci, aby bylo možné pokrýt nové potřeby trhu. Se zaměřením na vysoce kvalitní produkty a na vynikající služby našim zákazníkům, disponujíce rozsáhlou a dobře zorga - nizovanou sítí skladových prostor a distribuční sítí, řada “ACA“ nabízí i těm nejnáročnějším zákazníkům komplexní řešení.

Dodržování legislativních požadavků a ochrana životního prostředí jsou součástí obchodní strategie společnosti “ACA“.
Společnost má aktivní účast ve Fotokyklosi A.E., čímž přispívá k recyklaci na národní úrovni a napomáhá snižování rizika ničení životního prostředí.
Společnost vyvinula a implementovala:
- Systém managementu jakosti podle normy ISO 9001:2015
- Systém řízení hygieny a bezpečnosti práce podle normy ELOT 1801:2008/OHSAS 18001:2007
- Systém environmentálního managementu podle normy ELOT EN ISO 14001:2004

(BULGARIAN)

Дружествата от Групата Апостолидис “ACA” са лидер в професионалното архитектурно осветление и електрическо оборудване в Гърция и в по-големите балкански и източноевропейски страни. Успоредно с това, фирмата е активна в производството на осветителни тела и в търговията в сектор „Вътрешно осветление и енергийни решения“. “ACA” има дълга традиция, опит и експертиза в индустрията. Основана е през 2001 г. като продължение на предишните фирми на едни и същи партньори, започнали през 1965 г., и се утвърждава бързо на гръцкия пазар. Базирана е в град Серес, на обща площ от 8.880 кв м и има повече от 3000 фирми клиенти. През последните години “ACA” разшири своята база в Пирея с 3.600 кв.м складови помещения, в България с 1.300 кв.м и в Чешката република.


В основата на създадената групата, от началото на първото дружество, са гъвкавост, надеждност и развитие на дългосрочни взаимоотношения с клиенти и доставчици. Широката гама от нашите продукти доказва постоянното търсене и обновяване, за да може да се покрие всяка нова нужда, произтичаща на пазара. С акцент върху висококачествени продукти и отлично обслужване на клиенти, добре организираната мрежа за съхранение и наличност на продуктите, “ACA” предлага на най-взискателните клиенти най-пълните решения.

Спазването на нормативните изисквания и опазването на околната среда са част от бизнес стратегията на “ACA”.
Компанията участва активно с принос към Националната политика за рециклиране Fotokyklosi SA и помага да се намали замърсяването на околната среда.
Компанията е разработила и прилага:
-Стандарт за управление на качеството в съответствие с ISO 9001: 2015
-Система за управление на здравето и безопасността при работа, съгласно стандарт ELOT 1801: 2008 / OHSAS 18001:2007
-Стандарт за управление на околната среда в съответствие с БДС EN ISO 14001: 2004


NEW WAY OF ENERGY CLASS CALCULATION


according to the European Directive 2019/2015

OLD ENERGY LABEL



NEW ENERGY LABEL





acaelec

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ COMPATABILITY
1000115001 - 06	Ροοστάτης φωτισμού multi / Multi dimmer 800VA (TRIAC Electronic, max 10 λαμπτήρες / lamps)	*DIMMABLE FILAMENT & SMD LAMPS
1000115401 - 06	Ροοστάτης αλερετούρ φωτισμού multi / 2 way multi dimmer 800VA (TRIAC Electronic, max 10 λαμπτήρες / lamps)	
1000115201 - 06	Ροοστάτης φωτισμού LED / 1 way LED dimmer 200VA (TE, max 10 λαμπτήρες / lamps)	
1000115301 - 06	Ροοστάτης αλερετούρ φωτισμού LED / 2 way LED dimmer 200VA TE, max 10 λαμπτήρες / lamps)	



ΛΕΥΚΟ WHITE	1000115001	ΜΑΤ ΣΑΜΠΑΝΙΖΕ MATT CHAMPAGNE	1000115004
ΙΒΟΥΑΡ IVORY	1000115002	ΜΑΤ ΑΝΘΡΑΚΙ MATT ANTHRACITE	1000115005
ΜΑΤ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ MATT ALUMINUM	1000115003	ΧΡΩΜΑ ΞΥΛΟΥ WOOD COLOR	1000115006

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ COMPATABILITY
10101412787 - 90 10101312314	Ροοστάτης LED / LED Dimmer Push Button Switch Operated 1P+N TE-LE RLC 100W 250VAC IP20	*DIMMABLE FILAMENT & SMD LAMPS
10101412393 - 7	Περιστρ. Αλερετούρ On-Off LED Dimmer 2 Στ. / Rotary 2 Way On-Off LED Dimmer 2M C, LE, 7-110W 250VAC IP20	
10101453073	Ενσωματωμένος Ροοστάτης YOKIS / Built In Dimmer YOKIS 1P RLC 40-300W 250V~ IP20 • 2 Way • Push Button Switch Operated	



ΛΕΥΚΟ WHITE	10101412787
ΙΒΟΥΑΡ IVORY	10101412788
ΑΣΗΜΙ SILVER	10101412789
ΜΑΤ ΑΝΘΡΑΚΙ MATT ANTHRACITE	10101412790
ΜΑΤ ΜΑΥΡΟ MATT BLACK	10101312314




ΛΕΥΚΟ WHITE	10101412393
ΙΒΟΥΑΡ IVORY	10101412394
ΑΣΗΜΙ SILVER	10101412395
ΜΑΤ ΑΝΘΡΑΚΙ MATT ANTHRACITE	10101412396
ΜΑΤ ΜΑΥΡΟ MATT BLACK	10101412397



10101453073

** Οι dimmable λαμπτήρες DIOLAMP του καταλόγου είναι συμβατοί με τους παραπάνω ροοστάτες ACA ELEC. Εξαιρούνται οι dimmable λαμπτήρες που είναι υπό σταδιακή κατάργηση. Για χρήση οποιουδήποτε άλλου ροοστάτη, προχωρήστε σε δοκιμή συμβατότητας. / The DIOLAMP dimmable lamps in the catalog are compatible with the above ACA ELEC dimmers. Excludes dimmable lamps which are being phased out. To use any other dimmer, proceed with a compatibility test.*



A60/A67 Filament LED
On-Off / Dimmable



Candle E14 Filament LED
On-Off / Dimmable



Candle Tip E14 Filament LED
On-Off / Dimmable



Ball E14 Filament LED
On-Off / Dimmable



Ball E27 Filament LED
On-Off / Dimmable



G80/95/125 Filament LED
On-Off / Dimmable



ST64 Filament LED
On-Off / Dimmable



DECOR Filament LED
Dimmable



Filament LED 3D



SMD LED offer



SMD LED
A60/A65/A70/A80 E27



SMD LED
A60 B22



SMD LED
Special Voltage



SMD LED E27
A60/A65 Dimmable



SMD LED Candle E14
On-Off / Dimmable



SMD LED Ball E14
On-Off / Dimmable



SMD LED Ball E27
On-Off / Dimmable



SMD LED Stick E27



SMD LED G80 / G95
G120 E27



SMD LED G95 / G120
E27 Dimmable



SMD LED R39 / R50
R63 / R80 E14-E27



SMD LED R63
E27 Dimmable



LED GU10
<100°



LED GU10
<100° Dimmable



SMD LED GU10
≥100°



SMD LED GU10
≥100° Dimmable



LED MR16
<100°



LED MR16
≥100°



SMD LED MR16
Special Voltage



Crystal COB LED
E14-E27



Step Dimmable SMD
LED E14-E27-GU10-G9



Color Dimmable
SMD LED E14-E27



RGBW SMD LED
E14-E27-GU10



WIFI RGB+CCT
SMD LED E14-E27



Smart SMD
LED E27




SMD LED G9
On-Off / Dimmable



LED G4



LED MR11



SMD LED
78mm/118mm R7s



SMD LED
118mm R7s Dimmable

SMD LED GX53

SMD LED Mini
E14-E27-BA15D

SMD LED T8
& Special Color

SMD LED T8
Special Voltage

SMD LED T5

SMD LED T9

SMD LED
Linestra

SMD LED E27

SMD LED AR111
On-Off / Dimmable

LED SMD
AR111 CCT

LED PAR16 / PAR30
PAR36 / PAR38

LED PAR30 /
PAR38 Dimmable

SMD LED PAR56
On-Off / Dimmable

SMD LED High
Wattage E27-E40

LED Module
& Retrofit Kits

CFL Energy Saver
Compact

Fluorescent
T5/T8/T9

Halogen Energy
Saver

Halogen

Filament Edison Type

Incadescent - Heating

Discharge

Transformers
Capacitors

Περιεχόμενα / Index / Индекс / Index

Ο παρών κατάλογος ισχύει από 01/01/2023 και αναιρεί κάθε προηγούμενο.Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και ο Φ.Α.
This catalogue is valid from 01/01/2023 and cancels all previous.The prices do not include VAT and recycling tax.
Tento katalog je platný od 01/01/2023 a ruší všechny předchozí ceny. Ceny nezahrnují DPH a daň z recyklace.
Текущият каталог е валиден от 01/01/2023 и отменя всеки предишен. В посочените цени не е включено ДДС и еко такса.

Επεξήγηση συμβόλων / Icon explanation

Κωδικός Code		kód Код
Ντουί Lampholder		Objímku Фасунга
Τάση εισόδου Voltage input		Vstupní napětí Входно напрежение
Ισχύς Power		Příkon мощност
Θερμοκρασία χρώματος Color temperature		Teplota barvy Цветна температура
Φωτεινή ροή Lumen / Candela		Světelný tok сияйност
Δέσμη φωτισμού Beam angle		Vyzařovací úhel Осветление лъч
Διαστάσεις Dimensions		Rozměry Размери
Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI / Ra		Index podání barev Цветопредаване
Συσκευασία Packing		Obal Опаковка
Διάρκεια ζωής Lifetime		Životnost Продължителност живот
Τιμή Price	€	Cena Цена
Μπαταρία Battery		Baterie Батерия
Συνδέσιμο Linkable		Spojitelné Омрежаеми
Τεχνικά χαρακτηριστικά Technical features		Technické parametry Технически характеристики
3 χρόνια εγγύηση 3 years warranty	3	3 roky záruka 3 години гаранция
5 χρόνια εγγύηση 5 years warranty	5	5 roky záruka 5 години гаранция
Δείκτης προστασίας από υγρά και σκόνη Fluid and dust protection indicator	IP	Indikátor ochrany proti vlhkosti a prachu Индикатор за защита от течности и прах
Χρόνος λειτουργίας Function duration		Trvání funkce Време на функциониране
Εμβέλεια ανίχνευσης Detection range		Rozsah detekce Обхват на засичане
Αναμενόμενο προϊόν Expected product		Očekávaný produkt Очакващ продукт



Vysvětlení symbolů / Обяснение на символите

A60/A67 ΝΗΜΑΤΟΣ LED / FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED ФИЛАМЕНТ

6W D 8W E 10W E 12W E 14W E

ELIOR6WW	230V AC	E27	6W	2700K	820lm	360°	60x108 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
ELIOR6NW				4000K	830lm						
ELIOR6CW				6500K	840lm						
ELIOR8WW			8W	2700K	980lm						
ELIOR8NW				4000K	1010lm						
ELIOR8CW				6500K	1040lm						
ELIOR10WW			10W	2700K	1220lm						
ELIOR10NW				4000K	1260lm						
ELIOR10CW				6500K	1300lm						
ELIOR12WW			12W	2700K	1540lm						
ELIOR12NW				4000K	1600lm						
ELIOR14WW			14W	2700K	1700lm		67x125 mm		1/100		
ELIOR14NW				4000K	1780lm						


6W & 8W


10W


12W


14W

12W D

*VINTA12WW	230V AC	E27	12W	2700K	1530lm	360°	60x108 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



6W E 8W E

*VINTA6WWFR (FROSTY)	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	60x105 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
*VINTA6NWFR (FROSTY)				4000K	690lm						
*VINTA8WWFR (FROSTY)			8W	2700K	880lm						


6W & 8W

*VINTA6SWW (SPIRAL)	230V AC	E27	6W	2700K	500lm	300°	60x106 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

A60/A67 ΝΗΜΑΤΟΣ LED / FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED ФИЛАМЕНТ

7W F

*VINTA722NWP (DUO PACK 1+1)	230V AC	B22	7W	4000K	620lm	360°	60x108 mm	Ra≥80	5/50	30000h	



8W E

*VINTA8WW22	230V AC	B22	8W	2700K	890lm	360°	60x105 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
*VINTA8NW22				4000K	903lm						
*VINTA8CW22				6500K	915lm						



2W F

*VINTAHEART	230V AC	E27	2W	2700K	200lm	360°	60x105 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



2W F

*VINTASTAR	230V AC	E27	2W	2700K	200lm	360°	60x105 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



A60 ΝΗΜΑΤΟΣ LED / FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED ФИЛАМЕНТ

DIMMABLE

8W E

ELIOR8WWDIM	230V AC	E27	8W	2700K	980lm	360°	60x108 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
ELIOR8NWDIM				4000K	1010lm						



8W E

ELIOR8WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	8W	2700K	900lm	360°	60x108 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

DIMMABLE

A60/A67 ΝΗΜΑΤΟΣ LED / FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED ФИЛАМЕНТ

ELIOR4WWSDIMAM (AMBER SPIRAL)	230V AC	E27	4W	1800K	270lm	360°	60x108 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



8W E

ELIOR8WWDIMS (HALF SILVER)	230V AC	E27	8W	2700K	900lm	360°	60x108 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



8W E

ELIOR8WWDIMRG (HALF ROSE GOLD)	230V AC	E27	8W	2700K	900lm	360°	60x108 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



8W E

ELIOR8WWDIMG (HALF GOLD)	230V AC	E27	8W	2700K	900lm	360°	60x108 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



8W E

ELIOR8WWDIMB (HALF BLACK)	230V AC	E27	8W	2700K	900lm	360°	60x108 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



STEP DIMMABLE FUNCTION



step DIMMABLE

8W E

ELIOR8WWSD	230V AC	E27	8W	2700K	920lm	360°	60x108 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



8W E

ELIOR8WWAMSD (AMBER)	230V AC	E27	8W	2700K	940lm	360°	60x108 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



ΚΕΡΑΚΙ Ε14 ΝΗΜΑΤΟΣ LED / CANDLE E14 FILAMENT LED / LED VLÁKNEM / LED ФИЛАМЕНТ

2W E 4W E 6W E 7W E

FLAM2WW	230V AC	E14	2W	2700K	250lm	360°	35x98 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
FLAM2NW				4000K	260lm						
FLAM2CW				6500K	265lm						
FLAM4WW			4W	2700K	480lm						
FLAM4NW				4000K	490lm						
FLAM4CW				6500K	500lm						
FLAM6WW			6W	2700K	760lm						
FLAM6NW				4000K	770lm						
FLAM6CW				6500K	780lm						
FLAM7WW			7W	2700K	860lm						
FLAM7NW				4000K	880lm						
FLAM7CW				6500K	900lm						


2W


4W


6W & 7W

4W F 6W F

*DECO4NWFR (FROSTY)	230V AC	E14	4W	4000K	400lm	360°	35x100 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
*DECO6WWFR (FROSTY)			6W	2700K	540lm						
*DECO6NWFR (FROSTY)				4000K	550lm						


4W & 6W

*DECO3SWW (SPIRAL)	230V AC	E14	3W	2700K	220lm	300°	35x97 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



*DECO3SWWAM (AMBER SPIRAL)	230V AC	E14	3W	2700K	200lm	300°	35x97 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

ΚΕΡΑΚΙ Ε14 ΝΗΜΑΤΟΣ LED / CANDLE E14 FILAMENT LED / LED VLÁKNEM / LED ФИЛАМЕНТ

5W E

FLAM5WWDIM	230V AC	E14	5W	2700K	680lm	360°	35x98 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
FLAM5NWDIM				4000K	690lm						



5W E

FLAM5WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E14	5W	2700K	620lm	360°	35x98 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



6W F

*DECO6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E14	6W	2700K	540lm	360°	35x100 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



6W F

*DECO6WWFRDIM (FROSTY)	230V AC	E14	6W	2700K	540lm	360°	35x100 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



STEP DIMMABLE FUNCTION



step DIMMABLE

4W D

FLAM4WWSD	230V AC	E14	4W	2700K	570lm	360°	35x98 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



4W E

FLAM4WWAMSD (AMBER)	230V AC	E14	4W	2700K	500lm	360°	35x98 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

ΚΕΡΑΚΙ E14 ΝΗΜΑΤΟΣ LED / CANDLE E14 FILAMENT LED / LED VLÁKNEM / LED ФИЛАМЕНТ

DIMMABLE

STEP DIMMABLE FUNCTION



step DIMMABLE

5W A++ F

*DECO5WWSD	230V AC	E14	5W	2700K	440lm	300°	35x100 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



5W A++ G

*DECO5WWAMSD (AMBER)	230V AC	E14	5W	2700K	400lm	300°	35x100 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



ΚΕΡΑΚΙ TIP E14 ΝΗΜΑΤΟΣ LED / CANDLE TIP E14 FILAMENT LED / LED VLÁKNEM / LED ФИЛАМЕНТ

4W A++ E 6W A++ E

FLAM4WWTIP	230V AC	E14	4W	2700K	480lm	360°	35x115 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
FLAM4NWTIP				4000K	490lm						
FLAM6WWTIP			6W	2700K	760lm						
FLAM6NWTIP				4000K	770lm						



*DECO3SWWTIP (SPIRAL)	230V AC	E14	3W	2700K	220lm	300°	35x115 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



*DECO3SWWTIPAM (AMBER SPIRAL)	230V AC	E14	3W	2700K	200lm	300°	35x115 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

DIMMABLE

ΚΕΡΑΚΙ TIP E14 ΝΗΜΑΤΟΣ LED / CANDLE E14 FILAMENT LED / LED VLÁKNEM / LED ФИЛАМЕНТ

5W E

FLAM5WWTIPDIM	230V AC	E14	5W	2700K	680lm	360°	35x115 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
FLAM5NWTIPDIM				4000K	690lm						




5W E

FLAM5WWTIPDIMAM (AMBER)	230V AC	E14	5W	2700K	620lm	360°	35x115 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



STEP DIMMABLE FUNCTION



step DIMMABLE

4W D

FLAM4WWTIPSD	230V AC	E14	4W	2700K	570lm	360°	35x115 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



4W E

FLAM4WWTIPAMSD (AMBER)	230V AC	E14	4W	2700K	500lm	360°	35x115 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



STEP DIMMABLE FUNCTION



step DIMMABLE

5W F

*DECO5WWTIPAMSD (AMBER)	230V AC	E14	5W	2700K	400lm	300°	35x115 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

ΣΦΑΙΡΙΚΗ E14 ΝΗΜΑΤΟΣ LED / BALL E14 FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED ФИЛАМЕНТ

4W E 6W E 7W E

BOVA4WW	230V AC	E14	4W	2700K	480lm	360°	45x78 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
BOVA4NW				4000K	490lm						
BOVA6WW			6W	2700K	760lm						
BOVA6NW				4000K	770lm						
BOVA6CW				6500K	780lm						
BOVA7WW			7W	2700K	880lm						
BOVA7NW				4000K	900lm						



6W



6W & 7W

5W G

*RETRO5WWP (DUO PACK 1+1)	230V AC	E14	5W	2700K	400lm	360°	45x78 mm	Ra≥80	5/50	30000h	



6W F

*RETRO6WWFR (FROSTY)	230V AC	E14	6W	2700K	540lm	360°	45x76 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
*RETRO6NWFR (FROSTY)				4000K	550lm						



ΣΦΑΙΡΙΚΗ E14 ΝΗΜΑΤΟΣ LED / BALL E14 FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED ФИЛАМЕНТ

DIMMABLE

4W F

*RETRO4NWDIM	230V AC	E14	4W	4000K	410lm	360°	45x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



5W E

BOVA5WWDIM	230V AC	E14	5W	2700K	680lm	360°	45x78 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
BOVA5NWDIM				4000K	690lm						



Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

5W

BOVA5WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E14	5W	2700K	620lm	360°	45x78 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



5W

BOVA5WWDIMS (HALF SILVER)	230V AC	E14	5W	2700K	620lm	360°	45x78 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



5W

BOVA5WWDIMRG (HALF ROSE GOLD)	230V AC	E14	5W	2700K	620lm	360°	45x78 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



5W

BOVA5WWDIMG (HALF GOLD)	230V AC	E14	5W	2700K	620lm	360°	45x78 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



5W

BOVA5WWDIMB (HALF BLACK)	230V AC	E14	5W	2700K	620lm	360°	45x78 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



ΣΦΑΙΡΙΚΗ E14 ΝΗΜΑΤΟΣ LED / BALL E14 FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED ФИЛАМЕНТ

DIMMABLE

STEP DIMMABLE FUNCTION



step DIMMABLE

4W D

BOVA4WWSD	230V AC	E14	4W	2700K	570lm	360°	45x78 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



4W E

BOVA4WWAMSD (AMBER)	230V AC	E14	4W	2700K	500lm	360°	45x78 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



STEP DIMMABLE FUNCTION



step DIMMABLE

5W F

*RETRO5WWSD	230V AC	E14	5W	2700K	440lm	300°	45x78 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



5W G

*RETRO5WWAMSD (AMBER)	230V AC	E14	5W	2700K	400lm	300°	45x78 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

ΣΦΑΙΡΙΚΗ E27 ΝΗΜΑΤΟΣ LED / BALL E27 FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED ФИЛАМЕНТ

4W E 6W E 7W E

ALIN4WW	230V AC	E27	4W	2700K	480lm	360°	45x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
ALIN4NW				4000K	490lm						
ALIN6WW			6W	2700K	760lm						
ALIN6NW				4000K	770lm						
ALIN6CW				6500K	780lm						
ALIN7WW			7W	2700K	880lm						
ALIN7NW				4000K	900lm						


4W


6W & 7W

6W F

***GLAMO6WWFR** (FROSTY)	230V AC	E27	6W	2700K	540lm	360°	45x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
***GLAMO6NWFR** (FROSTY)				4000K	550lm						



DIMMABLE

ΣΦΑΙΡΙΚΗ E27 ΝΗΜΑΤΟΣ LED / BALL E27 FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED ФИЛАМЕНТ

6W E

ALIN6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	760lm	360°	45x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
ALIN6NWDIM				4000K	770lm						



6W E

ALIN6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	700lm	360°	45x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



6W F

***GLAMO6WWFRDIM** (FROSTY)	230V AC	E27	6W	2700K	540lm	360°	45x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

ΣΦΑΙΡΙΚΗ E27 ΝΗΜΑΤΟΣ LED / BALL E27 FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED ФИЛАМЕНТ

DIMMABLE

STEP DIMMABLE FUNCTION



step DIMMABLE

4W D

ALIN4WWSD	230V AC	E27	4W	2700K	570lm	360°	45x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



4W E

ALIN4WWAMSD (AMBER)	230V AC	E27	4W	2700K	500lm	360°	45x72 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



G80 ΝΗΜΑΤΟΣ LED / FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED ФИЛАМЕНТ

8W E

*GLOBE808NW	230V AC	E27	8W	4000K	900lm	360°	80x115 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



10W E

PALA8010WW	230V AC	E27	10W	2700K	1220lm	360°	80x120 mm	Ra≥80	1/50	30000h	
PALA8010NW				4000K	1260lm						



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

G95 ΝΗΜΑΤΟΣ LED / FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED ФИЛАМЕНТ

8W E 10W E 12W E

PALA958WW	230V AC	E27	8W	2700K	980lm	360°	95x145 mm	Ra≥80	1/50	30000h	
PALA958NW				4000K	1010lm						
PALA9510WW			10W	2700K	1220lm						
PALA9510NW				4000K	1260lm						
PALA9512WW			12W	2700K	1540lm						
PALA9512NW				4000K	1600lm						


8W


10W


12W

10W G

PALA958WWSM (SMOKY)	230V AC	E27	8W	1800K	400lm	360°	95x145 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



DIMMABLE

G95 ΝΗΜΑΤΟΣ LED / FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED ФИЛАМЕНТ

10W E

PALA9510WWDIM	230V AC	E27	10W	2700K	1220lm	360°	95x145 mm	Ra≥80	1/50	30000h	
PALA9510NWDIM				4000K	1260lm						



10W E

PALA9510WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	10W	2700K	1160lm	360°	95x145 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



G95 ΝΗΜΑΤΟΣ LED / FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED ФИЛАМЕНТ

DIMMABLE

8W G

*GLOBE958WWDIMSM (SMOKY)	230V AC	E27	8W	2700K	550lm	360°	95x136 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



PALA954WWSDIM (AMBER)	230V AC	E27	4W	1800K	300lm	360°	95x145 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



PALA954WWSDIMAM (AMBER SPIRAL)	230V AC	E27	4W	1800K	270lm	360°	95x145 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



6W E

*GLOBE956WWDIMS (HALF SILVER)	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	180°	95x136 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



8W E

PALA958WWDIMS (HALF SILVER)	230V AC	E27	8W	2700K	900lm	360°	95x145 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

8W A G E

PALA958WWDIMRG (HALF ROSE GOLD)	230V AC	E27	8W	2700K	900lm	360°	95x145 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



8W A G E

PALA958WWDIMG (HALF GOLD)	230V AC	E27	8W	2700K	900lm	360°	95x145 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



8W A G E

PALA958WWDIMB (HALF BLACK)	230V AC	E27	8W	2700K	900lm	360°	95x145 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



STEP DIMMABLE FUNCTION



step DIMMABLE

10W A G E

PALA9510WWSD	230V AC	E27	10W	2700K	1220lm	360°	95x145 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



10W A G E

PALA9510WWAMSD (AMBER)	230V AC	E27	10W	2700K	1260lm	360°	95x145 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



G125 ΝΗΜΑΤΟΣ LED / FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED ФИЛАМЕНТ

8W 10W 12W

PALA1258WW	230V AC	E27	8W	2700K	980lm	360°	125x173 mm	Ra≥80	1/50	30000h	
PALA1258NW				4000K	1010lm						
PALA12510WW			10W	2700K	1220lm						
PALA12510NW				4000K	1260lm						
PALA12512WW			12W	2700K	1540lm						
PALA12512NW				4000K	1600lm						



12W

***GLOBE12512WW**	230V AC	E27	12W	2700K	1530lm	360°	125x175 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



G125 ΝΗΜΑΤΟΣ LED / FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED ФИЛАМЕНТ

DIMMABLE

10W

PALA12510WWDIM	230V AC	E27	10W	2700K	1220lm	360°	125x173 mm	Ra≥80	1/50	30000h	
PALA12510NWDIM				4000K	1260lm						



10W

PALA12510WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	10W	2700K	1160lm	360°	125x173 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



**Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване*

ST64 ΝΗΜΑΤΟΣ LED / FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED ФИЛАМЕНТ

6W D 8W E 10W E

CONDI6WW	230V AC	E27	6W	2700K	820lm	360°	64x143 mm	Ra≥80	1/100	30000h	
CONDI6NW				4000K	830lm						
CONDI8WW			8W	2700K	980lm						
CONDI8NW				4000K	1010lm						
CONDI10WW			10W	2700K	1220lm						
CONDI10NW				4000K	1260lm						


6W & 8W


10W

8W E 10W E

CONDI8WWAM (AMBER)	230V AC	E27	8W	2700K	900lm	360°	64x143 mm	Ra≥80	1/100	30000h	
CONDI10WWAM (AMBER)			10W		1160lm						


8W


10W

8W G

CONDI8WWSM (SMOKY)	230V AC	E27	8W	1800K	400lm	360°	64x143 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



DIMMABLE

ST64 ΝΗΜΑΤΟΣ LED / FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED ФИЛАМЕНТ

8W E

CONDI8WWDIM	230V AC	E27	8W	2700K	980lm	360°	64x143 mm	Ra≥80	1/100	30000h	
CONDI8NWDIM				4000K	1010lm						



8W E

CONDI8WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	8W	2700K	900lm	360°	64x143 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



8W G

*EDIS8WWDIMSM (SMOKY)	230V AC	E27	8W	2700K	550lm	360°	64x145 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

ST64 ΝΗΜΑΤΟΣ LED / FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED ФИЛАМЕНТ

DIMMABLE

CONDI4WWSDIM (SPIRAL)	230V AC	E27	4W	1800K	300lm	360°	64x143 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



CONDI4WWSDIMAM (AMBER SPIRAL)	230V AC	E27	4W	1800K	270lm	360°	64x143 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



STEP DIMMABLE FUNCTION



step DIMMABLE

8W A G E

CONDI8WWSD	230V AC	E27	8W	2700K	940lm	360°	64x143 mm	Ra≥80	1/100	30000h	




8W A G E

CONDI8WWAMSD (AMBER)	230V AC	E27	8W	2700K	920lm	360°	64x143 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



STEP DIMMABLE FUNCTION



step DIMMABLE

8W A G F

***EDIS8WWSD**	230V AC	E27	8W	2700K	800lm	300°	64x145 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



8W A G F

***EDIS8WWAMSD** (AMBER)	230V AC	E27	8W	2700K	760lm	300°	64x145 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

DIMMABLE

DECOR ΝΗΜΑΤΟΣ LED / FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED ФИЛАМЕНТ

4W E

TORU1854WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	4W	2700K	480lm	360°	30x185 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



4W E

TORU2254WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	4W	2700K	480lm	360°	30x225 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



6W E

TORU3006WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	760lm	360°	30x300 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



4W F

*LAT4WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	4W	2700K	390lm	360°	70x143 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



5W G

*IDRIS5SWWDIM	230V AC	E27	5W	2700K	350lm	360°	130x290 mm	Ra≥80	1/12	30000h	



6W F

*SOHO956WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	610lm	360°	95x117 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

DIMMABLE

6W F

*SOHO956WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	590lm	360°	95x117 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



6W F

*CON956WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	610lm	360°	95x135 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



6W E

*MAVA6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	95x180 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



6W E

*MAVA6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	95x180 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



6W E

*TERA6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	95x180 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



6W E

*TERA6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	680lm	360°	95x180 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

6W E

*WAFT6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	95x135 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



6W E

*BARI6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	100x157 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



6W E

*BRIA6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	100x140 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



6W E

*LILAC6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	125x165 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



6W F

*TRON6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	610lm	360°	125x180 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



6W F

*TRON6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	590lm	360°	125x180 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

DECOR ΝΗΜΑΤΟΣ LED / FILAMENT LED / LED S VLÁKNEM / LED ФИЛАМЕНТ

DIMMABLE

6W E

*LIG6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	125x165 mm	Ra≥80	1/50	30000h	



6W E

*ZYRO6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	200x175 mm	Ra≥80	1/6	30000h	



6W E

*TORPA6WWDIM	230V AC	E27	6W	2700K	690lm	360°	200x175 mm	Ra≥80	1/6	30000h	



6W F

*PLOVI6WWDIMAM (AMBER)	230V AC	E27	6W	2700K	590lm	360°	118x250 mm	Ra≥80	1/20	30000h	



8W F

*KODA8WWDIM	230V AC	E27	8W	2700K	720lm	360°	220x280 mm	Ra≥80	1/6	30000h	



ΝΗΜΑΤΟΣ LED 3D / FILAMENT LED 3D / LED S VLÁKNEM 3D / LED ФИЛАМЕНТ 3D

DIMMABLE

*EDISDIM3D	230V AC	E27	4W	2700K	-	360°	64x145 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

Για παραγγελία γενικής συσκευασίας επιπλέον έκπτωση 10% / For master packing order extra 10% discount
Pro objednávku generálního balení navíc sleva 10%. / За обща поръчка за опаковане допълнително 10%

3W

*G503WWE14	230V AC	E14	3W	3000K	210lm	180°	50x90 mm	Ra≥80	10/100	20000h	
*G503CWE14				6000K	240lm						



6W

*A606CWE27	230V AC	E27	6W	6000K	430lm	180°	60x100 mm	Ra≥80	10/100	20000h	



6W

*A606WWB22	230V AC	B22	6W	3000K	400lm	180°	60x100 mm	Ra≥80	10/100	20000h	
*A606CWB22				6000K	430lm						



8W

*A708CWE27	230V AC	E27	8W	6000K	640lm	180°	70x110 mm	Ra≥80	10/100	20000h	



8W

*A708WWB22	230V AC	B22	8W	3000K	600lm	180°	70x110 mm	Ra≥80	10/100	20000h	



10W

*A8010WWE27	230V AC	E27	10W	3000K	800lm	180°	80x125 mm	Ra≥80	10/100	20000h	
*A8010CWE27				6000K	850lm						



**Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване*

SMD LED A60 / A65 / A70 / A80 E27

5W A G

*751275043	230V AC	E27	5W	3000K	400lm	200°	60x107 mm	Ra≥80	10/100	15000h	
*751275041				6400K	420lm						



7W A G

*A607NWP (DUO PACK 1+1)	230V AC	E27	7W	4000K	580lm	270°	60x108 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



7W A F 10W A F 13W A F 15W A F 17W A E 18W A E

A607WW	230V AC	E27	7W	3000K	610lm	180°	60x110 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
A607NW				4000K	620lm						
A607CW				6000K	640lm						
A6010WW			10W	3000K	850lm						
A6010NW				4000K	875lm						
A6010CW				6000K	910lm						
A6013WW			13W	3000K	1230lm		60x118 mm				
A6013NW				4000K	1250lm						
A6013CW				6000K	1260lm						
A6015WW			15W	3000K	1470lm						
A6015NW				4000K	1500lm						
A6015CW				6000K	1520lm						
A7015CWN				6500K	1400lm	240°	70x133 mm				
A6517WW			17W	3000K	1810lm	200°	65x133 mm				
A6517NW				4000K	1870lm						
A6517CW				6000K	1900lm						
A8018WW			18W	3000K	2150lm	230°	80x155 mm		10/50		
A8018NW				4000K	2270lm						
A8018CW				6000K	2350lm						


A60


A65


A70


A80

Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

7W F 10W F 13W F 15W F

B227WW	230V AC	B22	7W	3000K	610lm	180°	60x108 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
B227NW				4000K	620lm						
B227CW				6000K	640lm						
B2210WW			10W	3000K	850lm						
B2210NW				4000K	875lm						
B2210CW				6000K	910lm						
B2213WW			13W	3000K	1230lm		60x116 mm				
B2213NW				4000K	1250lm						
B2213CW				6000K	1260lm						
B2215WWN			15W	3000K	1470lm						
B2215NWN				4000K	1500lm						
B2215CWN				6000K	1520lm						



7W G 10W G 14W F

*B227WWP (DUO PACK 1+1)	230V AC	B22	7W	3000K	560lm	270°	60x108 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
*B227NWP (DUO PACK 1+1)				4000K	580lm						
*B227CWP (DUO PACK 1+1)				6000K	590lm						
*B2210WWP (DUO PACK 1+1)			10W	3000K	810lm						
*B2214NWP (DUO PACK 1+1)			14W	4000K	1180lm		60x118 mm				
*B2214CWP (DUO PACK 1+1)				6000K	1220lm						



SMD LED ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ / SPECIAL VOLTAGE / ZVLÁŠTNÍ NAPĚTÍ / СПЕЦИАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ

10W F

A6010CWUN	85-265V AC	E27	10W	6000K	940lm	230°	60x112 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
A6010WW12DC	12V DC			3000K	850lm		60x113 mm				
A6010NW12DC				4000K	875lm						
A6010CW12DC				6000K	910lm						
A6010WW24DC	24V DC			3000K	850lm						
A6010NW24DC				4000K	875lm						
A6010CW24DC				6000K	910lm						
A6010WW42AC	42V AC			3000K	850lm						
A6010NW42AC				4000K	875lm						
A6010CW42AC				6000K	910lm						



5W G

C375WW42AC	42V AC	E14	5W	3000K	440lm	230°	37x110 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
C375NW42AC				4000K	450lm						



5W F

G45527WW12DC	12V DC	E27	5W	3000K	440lm	180°	45x83 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
G45527NW12DC				4000K	450lm						
G45527CW12DC				6000K	470lm						



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

SMD LED A60 / A65 E27

DIMMABLE

10W F 15W F

A6010WWDIM	230V AC	E27	10W	3000K	900lm	240°	60x113 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
A6010NWDIM				4000K	925lm						
A6010CWDIM				6000K	940lm						
A6515WWDIM			15W	3000K	1330lm	200°	65x133 mm				
A6515NWDIM				4000K	1350lm						





SMD LED ΚΕΡΑΚΙ E14 / CANDLE E14 / SVÍČKY E14 / СВЕЩИ E14

3W G 5W G 7W G 8W F

C373WW	230V AC	E14	3W	3000K	260lm	200°	37x100 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
C373NW				4000K	270lm						
C373CW				6000K	290lm						
C375WW			5W	3000K	440lm						
C375NW				4000K	450lm						
C375CW				6000K	470lm						
C377WW			7W	3000K	560lm						
C377NW				4000K	580lm						
C377CW				6000K	600lm						
C378WW			8W	3000K	730lm		37x107 mm				
C378NW				4000K	740lm						
C378CW				6000K	750lm						



3W / 5W / 7W



8W

7W G

*C377WWP (DUO PACK 1+1)	230V AC	E14	7W	3000K	520lm	220°	37x100 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



7W G

C377WWTIP	230V AC	E14	7W	3000K	560lm	200°	37x125 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
C377NWTIP				4000K	580lm						
C377CWTIP				6000K	600lm						



Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

DIMMABLE

SMD LED ΚΕΡΑΚΙ E14 / CANDLE E14 / SVÍČKY E14 / СВЕЩИ E14

5.5W (6W) G 7W F

*C1455WWDIM	230V AC	E14	5.5W	3000K	395lm	250°	37x99 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
*C1455NWDIM				4000K	410lm						
C147WWDIM			7W	3000K	700lm		37x114 mm				
C147NWDIM				4000K	710lm						



SMD LED ΣΦΑΙΡΙΚΗ E14 / BALL E14 / KULOVITÁ E14 / КРЪГЛА E14

3W G 5W G 7W G 8W F

G45314WW	230V AC	E14	3W	3000K	260lm	180°	45x80 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
G45314NW				4000K	270lm						
G45314CW				6000K	290lm						
G45514WW			5W	3000K	440lm						
G45514NW				4000K	450lm						
G45514CW				6000K	470lm						
G45714WW			7W	3000K	560lm						
G45714NW				4000K	580lm						
G45714CW				6000K	600lm						
G45814WW			8W	3000K	730lm		45x90 mm				
G45814NW				4000K	740lm						
G45814CW				6000K	750lm						



3W / 5W / 7W



8W

DIMMABLE

SMD LED ΣΦΑΙΡΙΚΗ E14 / BALL E14 / KULOVITÁ E14 / КРЪГЛА E14

5.5W (6W) G 7W F

*B1455NWDIM	230V AC	E14	5.5W	4000K	410lm	230°	45x80 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
B147WWDIM			7W	3000K	700lm		45x89 mm				



Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

SMD LED ΣΦΑΙΡΙΚΗ E27 / BALL E27 / KULOVITÁ E27 / КРЪГЛА E27

3W G 5W G 7W G 8W F

G45327WW	230V AC	E27	3W	3000K	260lm	180°	45x80 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
G45327NW				4000K	270lm						
G45327CW				6000K	290lm						
G45527WW			5W	3000K	440lm						
G45527NW				4000K	450lm						
G45527CW				6000K	470lm						
G45727WW			7W	3000K	560lm						
G45727NW				4000K	580lm						
G45727CW				6000K	600lm						
G45827WW			8W	3000K	730lm		45x90 mm				
G45827NW				4000K	740lm						
G45827CW				6000K	750lm						



3W / 5W / 7W



8W

SMD LED ΣΦΑΙΡΙΚΗ E27 / BALL E27 / KULOVITÁ E27 / КРЪГЛА E27 DIMMABLE

5.5W (6W) G 7W F

*B2755NWDIM	230V AC	E27	5.5W	4000K	410lm	230°	45x80 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
B277WWDIM			7W	3000K	700lm		45x89 mm				



SMD LED STICK E27 IP65

10W F 15W F 20W F

STICK10WW	230V AC	E27	10W	3000K	950lm	200°	36x110 mm	Ra≥80	10/100	40000h	
STICK10NW				4000K	970lm						
STICK10CW				6000K	1000lm						
STICK15WWN			15W	3000K	1530lm	240°	43x138 mm				
STICK15NWN				4000K	1540lm						
STICK15CWN				6000K	1550lm						
STICK20WW			20W	3000K	1730lm	180°	52x147 mm				
STICK20NW				4000K	1750lm						
STICK20CW				6000K	1800lm						



10W



15W



20W

Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

SMD LED G80 / G95 / G120 E27

11W F

G8011WW	230V AC	E27	11W	3000K	960lm	230°	80x120 mm	Ra≥80	1/50	30000h	
G8011NW				4000K	980lm						
G8011CW				6000K	1000lm						



13W F 16W F

G9513WW	230V AC	E27	13W	3000K	1090lm	180°	95x138 mm	Ra≥80	1/20	30000h	
G9513NW				4000K	1150lm						
G9513CW				6000K	1240lm						
G9516WW			16W	3000K	1540lm	230°					
G9516NW				4000K	1550lm						
G9516CW				6000K	1560lm						



18W F

G12018WWN	230V AC	E27	18W	3000K	1600lm	200°	120x158 mm	Ra≥80	1/20	30000h	
G12018NWN				4000K	1630lm						
G12018CWN				6000K	1690lm						



DIMMABLE

SMD LED G95 / G120 E27

10W G

*735301033	230V AC	E27	10W	3000K	800lm	180°	95x132 mm	Ra≥80	1/50	25000h	
*735301032				4000K							



13W F

*G9513CWDIM	230V AC	E27	13W	6000K	1240lm	200°	95x135 mm	Ra≥80	1/20	30000h	



18W F

*G12018CWDIM	230V AC	E27	18W	6000K	1760lm	200°	120x158 mm	Ra≥80	1/20	30000h	



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

SMD LED R39 / R50 / R63 / R80 E14-E27

4W A↑G F

*R394CW	230V AC	E14 R39	4W	6000K	340lm	120°	39x69 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



7W A↑G F

R507WW	230V AC	E14 R50	7W	3000K	620lm	120°	50x86 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
R507NW				4000K	630lm						
R507CW				6000K	650lm						



10W A↑G G

R6310WW	230V AC	E27 R63	10W	3000K	800lm	120°	63x102 mm	Ra≥80	10/50	30000h	
R6310NW				4000K	830lm						
R6310CW				6000K	850lm						



10W A↑G F 15W A↑G G

R8010WW	230V AC	E27 R80	10W	3000K	830lm	100°	80x115 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
R8010NW				4000K	850lm						
R8010CW				6000K	880lm						
R8015WW			15W	3000K	1260lm	120°					
R8015NW				4000K	1280lm						
R8015CW				6000K	1300lm						



SMD LED R63 E27

DIMMABLE

10W A↑G G

R6310WWDIM	230V AC	E27 R63	10W	3000K	800lm	120°	63x105 mm	Ra≥80	10/50	30000h	
R6310NWDIM				4000K	830lm						



Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

2.5W (3W) A F

GU10283512CWW	230V AC	GU10 MINI	2.5W	3000K	260lm	38°	35x47 mm	Ra≥80	10/50	30000h	
GU10283512CNW				4000K	270lm						
GU10283512CCW				6000K	280lm						



3WGU10CB	230V AC	GU10	3W HP	BLUE	230lm	38°	50x52 mm	-	10/100	30000h	
3WGU10CG				GREEN							



5W A F

5WGU10CWW	230V AC	GU10	5W SMD	3000K	440lm	38°	50x55 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
5WGU10CNW				4000K	450lm						
5WGU10CCW				6000K	460lm						



5W A F

5WGU10CEWW	230V AC	GU10	5W COB	3000K	480lm	10°	50x55 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
5WGU10CENW				4000K	490lm						



6W A F

*6WGU10CCW	230V AC	GU10	6W COB	6000K	515lm	10°	50x55 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



7W A F

7WGU10CWW	230V AC	GU10	7W	3000K	550lm	38°	50x55 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
7WGU10CNW				4000K	580lm						
7WGU10CCW				6000K	620lm						



7W A F

7WGU10CWWGL	230V AC	GU10	7W	3000K	600lm	38°	50x52 mm	Ra≥80	10/200	30000h	
7WGU10CNWGL				4000K	640lm						



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

LED GU10 <100°

DIMMABLE

6W G

*GU106CW40	230V AC	GU10	6W COB	6500K	400lm	40°	50x57 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



7W F

7WGU10CWWDIM	230V AC	GU10	7W	3000K	550lm	38°	50x55 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
7WGU10CNWDIM				4000K	580lm						



SMD LED GU10 ≥100°

2.5W (3W) G

GU10283512WW	230V AC	GU10 MINI	2.5W	3000K	260lm	120°	35x47 mm	Ra≥80	10/50	30000h	



3W F

GU1028353WW	230V AC	GU10 MINI	3W	3000K	260lm	120°	35x47 mm	Ra≥80	10/50	30000h	
GU1028353NW				4000K	270lm						
GU1028353CW				6000K	280lm						



1W G

1WGU10SWW	230V AC	GU10	1W	3000K	70lm	105°	50x55 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
1WGU10SNW				4000K							
1WGU10SCW				6000K	80lm						



*1WGU10SG	230V AC	GU10	1W	GREEN	-	105°	50x55 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
*1WGU10SP				PURPLE							
3WGU10SB			3W	BLUE	230lm	120°	50x56 mm				
3WGU10SG				GREEN							



1W



3W

Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

SMD LED GU10 ≥100°

3W G

3WGU10PCWW	230V AC	GU10	3W	3000K	300lm	105°	50x55 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
3WGU10PCNW				4000K	310lm						
3WGU10PCCW				6000K	320lm						



5W G

5WGU10SWW	230V AC	GU10	5W	3000K	440lm	105°	50x57 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
5WGU10SNW				4000K	450lm						
5WGU10SCW				6000K	460lm						



7W G

7WGU10SWWN	230V AC	GU10	7W	3000K	530lm	105°	50x57 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
7WGU10SNWN				4000K	540lm						
7WGU10SCWN				6000K	555lm						



7W F

7WGU10SWWGL	230V AC	GU10	7W	3000K	570lm	100°	50x52 mm	Ra≥80	10/200	30000h	
7WGU10SNWGL				4000K	590lm						
7WGU10SCWGL				6000K	610lm						



DIMMABLE

SMD LED GU10 ≥100°

3W F

3WGU10SWWDIM	230V AC	GU10	3W	3000K	250lm	100°	50x55 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
3WGU10SNWDIM				4000K	265lm						
3WGU10SCWDIM				6000K	270lm						



7W F

7WGU10SWWDIM	230V AC	GU10	7W	3000K	530lm	105°	50x57 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
7WGU10SNWDIM				4000K	540lm						
7WGU10SCWDIM				6000K	555lm						



LED MR16 <100°

7W A G

*728205133	12V AC/DC	GU5.3 MR16	6.5W COB	3000K	410lm	60°	50x52 mm	Ra≥80	10/100	25000h	



8W A G

*748161636	12V AC/DC	GU5.3 MR16	8W HP	2700K	400lm	38°	50x73 mm	Ra≥80	10/100	45000h	
*748161635				6400K	420lm						



LED MR16 ≥100°

*748161826	12V AC/DC	GU5.3 MR16	0.7W DIP	2700K	-	100°	50x49 mm	Ra≥70	10/100	20000h	
*748161825			0.8W DIP	6400K							
*AC.097LY12			1W DIP	ORANGE			50x40 mm				
*AC.097LW123				YELLOW							



4W A G

4WMR16SWW	12V AC/DC	GU5.3 MR16	4W SMD	3000K	320lm	120°	50x47 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
4WMR16SNW				4000K	330lm						
4WMR16SCW				6000K	340lm						



7W A G

7WMR16SWW	12V AC/DC	GU5.3 MR16	7W SMD	3000K	530lm	120°	50x52 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
7WMR16SNW				4000K	540lm						
7WMR16SCW				6000K	555lm						



Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

SMD LED MR16 ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ / SPECIAL VOLTAGE

3W A↑G G

3WMR16SWW42AC	42V AC	GU5.3 MR16	3W	3000K	220lm	120°	50x50 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
3WMR16SNW42AC				4000K	240lm						
3WMR16SCW42AC				6000K	250lm						



7W A↑G G

7WMR16SWW42AC	42V AC	GU5.3 MR16	7W	3000K	530lm	120°	50x50 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
7WMR16SNW42AC				4000K	540lm						
7WMR16SCW42AC				6000K	555lm						



5W A↑G G

5W230SWW	230V AC	GU5.3 MR16	5W	3000K	440lm	105°	50x50 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
5W230SNW				4000K	450lm						
5W230SCW				6000K	460lm						



8W A↑G G

8W220SWW	230V AC	GU5.3 MR16	8W	3000K	620lm	105°	50x50 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
8W220SNW				4000K	630lm						
8W220SCW				6000K	650lm						



CRYSTAL COB LED E14 / E27

3W A↑G F

*700100142	230V AC	E14	3W	4000K	320lm	360°	31x80 mm	Ra≥80	1/100	25000h	



3W A↑G F

*700200143	230V AC	E14	3W	3000K	300lm	360°	41x66 mm	Ra≥80	1/100	25000h	
*700200142				4000K	320lm						



3W A↑G F

*700201273	230V AC	E27	3W	3000K	300lm	360°	41x66 mm	Ra≥80	1/100	25000h	
*700201272				4000K	320lm						



Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

STEP DIMMABLE SMD LED E14-E27-GU10-G9

step DIMMABLE

STEP DIMMABLE FUNCTION



10W G

*G9510WWSD	230V AC	E27	10W	3000K	780lm	180°	95x135 mm	Ra≥80	1/100	30000h	
*G9510NWSD				4000K	800lm						
*G9510CWSD				6000K	810lm						



STEP DIMMABLE FUNCTION



12W G

A6012WWSD	230V AC	E27	12W	3000K	900lm	230°	60x112 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
A6012NWSD				4000K	930lm						
A6012CWSD				6000K	970lm						



7W G

C37714WWSD	230V AC	E14	7W	3000K	500lm	230°	37x100 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
C37714NWSD				4000K	530lm						
C37714CWSD				6000K	570lm						



7W G

C37714WWTIPSD	230V AC	E14	7W	3000K	500lm	230°	37x131 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
C37714NWTIPSD				4000K	530lm						
C37714CWTIPSD				6000K	570lm						



7W G

G45714NWSD	230V AC	E14	7W	4000K	530lm	230°	45x82 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
G45714CWSD				6000K	570lm						



Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

STEP DIMMABLE FUNCTION



7W G

G45727WWSD	230V AC	E27	7W	3000K	500lm	230°	45x74 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
G45727NWSD				4000K	530lm						
G45727CWSD				6000K	570lm						



8W G

R638WWSD	230V AC	E27 R63	8W	3000K	650lm	120°	63x104 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
R638NWSD				4000K	670lm						
R638CWSD				6000K	700lm						



6W E

GU106CWWSD	230V AC	GU10	6W	3000K	570lm	36°	50x55 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
GU106CNWSD				4000K	580lm						
GU106CCWSD				6000K	600lm						



6W E

GU106SWWSD	230V AC	GU10	6W	3000K	570lm	100°	50x55 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
GU106SNWSD				4000K	580lm						
GU106SCWSD				6000K	600lm						



5W G

G928355WWSD	230V AC	G9	5W	3000K	360lm	360°	16x50 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
G928355CWSD				6000K	400lm						



COLOR DIMMABLE SMD LED E14-E27

COLOR DIMMABLE FUNCTION



5W A G

*C37514CCT	230V AC	E14	5W	3000K 4000K 6000K	360lm	180°	37x106 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



5W A G

*G45514CCT	230V AC	E14	5W	3000K 4000K 6000K	360lm	180°	45x78 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



5W A G

*G45527CCT	230V AC	E27	5W	3000K 4000K 6000K	360lm	180°	45x76.5 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



10W A G

*G9510CCT	230V AC	E27	10W	3000K 4000K 6000K	800lm	180°	95x135 mm	Ra≥80	1/100	30000h	





Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

8W A↑G

A608RGBWN	230V AC	E27	8W	RGB + 3000K	650lm (3000K)	180°	60x122 mm	Ra≥80 (3000K)	1/48	30000h	



4W A↑G

C37414RGBWN	230V AC	E14	4W	RGB + 3000K	300lm (3000K)	120°	37x 108 mm	Ra≥80 (3000K)	1/48	30000h	



4W A↑G

G45414RGBWN	230V AC	E14	4W	RGB + 3000K	300lm (3000K)	120°	47x 90 mm	Ra≥80 (3000K)	1/48	30000h	



4W A↑G

G45427RGBWN	230V AC	E27	4W	RGB + 3000K	300lm (3000K)	120°	45x 80 mm	Ra≥80 (3000K)	1/48	30000h	



5W A↑G

GU105RGBWN	230V AC	GU10	5W	RGB + 3000K	400lm (3000K)	75°	50x55 mm	Ra≥80 (3000K)	1/48	30000h	







WIFI RGB+CCT SMD LED E14-E27

5W A G

C375WIFI	230V AC	E14	5W	RGB + CCT	380lm	200°	37x112 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



5W A G


G45514WIFI	230V AC	E14	5W	RGB + CCT	380lm	180°	45x90 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



5W A G

G45527WIFI	230V AC	E27	5W	RGB + CCT	380lm	180°	45x90 mm	Ra≥80	10/100	30000h	





Download on the App Store

GET IT ON Google Play



SMART SMD LED E27

SMARTSOL	(USB) 6V DC (E27) 230V AC	E27	7W	6500K	650lm	120°	72x154 mm	Ra≥80	1/27	Li-ion 2600mA	





6V 1.8W
Ηλιακό πάνελ
solar panel
Solární panel
Соларен панел



Εκκινητής - γάντζος
Starter - hook
Závěsný startér
Стартер- кука



Καλώδιο φόρτισης USB
USB charging cable
Nabíjecí kabel USB
USB зареждащ кабел

• 100% 6hrs Φωτισμός ασφαλείας / Emergency lighting / Pohotovostní svítidlo / Аварийно осветление
• Ο λαμπτήρας κατά την διάρκεια της ηλιακής φόρτισης πρέπει να βρίσκεται σε σκιερό μέρος /During solar charging lamp must be in shaded place
Žárovka, během solárního napájení, musí být umístěná ve stínu / По време на соларното зареждане лампата трябва да се намира под сянка.



Λειτουργία με εκκινητή
Starter function
Režim spouštěče
Функциониране със стартер



Λειτουργία με επαφή
Touch function
Dotykový vypínač
Функциониране с допир



100% 4hrs
Είσοδος / Inlet
Vstup / Вход
Micro USB



USB 5V 0.5A
Έξοδος / Output
Výstup / Изход

10W F 13W F

LUX6010WW	230V AC	E27	10W	3000K	900lm	230°	60x112 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
LUX6010NW				4000K	920lm						
LUX6010CW				6000K	940lm						
***LUX7013WW**			13W	3000K	1100lm		70x128 mm		10/50		



• Lux < 15 Ενεργοποίηση λαμπτήρα / Lamp turn on / Zapnutí žárovky / Включване на лампата

8W F 12W E

MICR608WW	230V AC	E27	8W	3000K	710lm	230°	60x112 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
MICR608NW				4000K	720lm						
MICR608CW				6000K	740lm						
MICR6012WW			12W	3000K	1050lm		60x118 mm				
MICR6012NW				4000K	1350lm						
MICR6012CW				6000K	1370lm						



• Lux < 15 & Motion Ενεργοποίηση λαμπτήρα / Lamp turn on / Zapnutí žárovky / Включване на лампата

• ≈ 40 sec / 8m

INS10W	230V AC	E27	10W	1700K	800lm	270°	60x110 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



• Απωθητική εντόμων / Insect repellent / Hmyz odpuzující / Средства от насекоми

Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

SMD LED G9

3W A G

G928353WWF	230V AC	G9	3W	3000K	210lm	300°	16x49 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
G928353NWF				4000K	220lm						
G928353CWF				6000K	230lm						



3W A G

*G928353NW	230V AC	G9	3W	4000K	210lm	360°	14x46 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
*G928353CW				6000K	220lm						



3W A F 5W A G 7W A G 9W A G 11W A G

G928353WWC	230V AC	G9	3W	3000K	250lm	300°	16x49 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
G928353NWC				4000K	260lm						
G928353CWC				6000K	270lm						
G928355WW			5W	3000K	400lm		15x50 mm		10/50		
G928355NW				4000K	420lm						
G928355CW				6000K	440lm						
G928357WW			7W	3000K	580lm		16x60 mm				
G928357NW				4000K	590lm						
G928357CW				6000K	600lm						
G928359WW			9W	3000K	720lm		18x64 mm				
G928359NW				4000K	740lm						
G928359CW				6000K	750lm						
G9283511WW			11W	3000K	900lm						
G9283511NW				4000K	920lm						
G9283511CW				6000K	950lm						



SMD LED G9 DIMMABLE

3W A G 5W A G

G928353WWDIM	230V AC	G9	3W	3000K	200lm	360°	14x46 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
G928353NWDIM				4000K	210lm						
G928353CWDIM				6000K	220lm						
G928355WWDIM			5W	3000K	400lm		18x50 mm				
G928355NWDIM				4000K	420lm						
G928355CWDIM				6000K	440lm						



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

1.5W (2W) A F

G4283515WWPH	12V AC/DC	G4	1.5W	3000K	150lm	360°	10x30 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
G4283515NWPH				4000K	160lm						
G4283515CWPH				6000K	170lm						



2W A F

G428352WWC	12V AC/DC	G4	2W	3000K	180lm	360°	14x40 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
G428352NWC				4000K	190lm						
G428352CWC				6000K	200lm						



2W A G

G428352WWF	12V AC/DC	G4	2W	3000K	150lm	360°	14x40 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
G428352NWF				4000K	160lm						
G428352CWF				6000K	170lm						



2W A G

*G428352NW	12V AC/DC	G4	2W SMD	4000K	160lm	360°	14x36 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



2W A F

*G428352CWP (BLISTER 2+1)	12V AC/DC	G4	2W SMD	6000K	170lm	360°	14x36 mm	Ra≥80	5/100	30000h	



3W A G

G4283512WW	12V AC/DC	G4	3W SMD	3000K	200lm	120°	31x41 mm	Ra≥80	10/50	30000h	
G4283512NW				4000K	210lm						
G4283512CW				6000K	220lm						



5W A F

G428355WW	12V AC/DC	G4	5W SMD	3000K	450lm	360°	16x46 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
G428355NW				4000K	460lm						
G428355CW				6000K	470lm						



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

LED MR11

2W G

*702111135	12V AC/DC	G4 MR11	2W HP	6400K	110lm	38°	35x45 mm	Ra≥80	10/100	25000h	



2.5W (3W) F

MR11283512CWW	12V AC/DC	G4 MR11	2.5W SMD	3000K	200lm	30°	35x35 mm	Ra≥80	10/50	30000h	
MR11283512CNW				4000K	210lm						
MR11283512CCW				6000K	220lm						



3W G

MR11283512WW	12V AC/DC	G4 MR11	3W SMD	3000K	200lm	120°	35x35 mm	Ra≥80	10/50	30000h	
MR11283512NW				4000K	210lm						
MR11283512CW				6000K	220lm						



SMD LED 78mm / 118mm R7s

5W E

R7S5WWS	230V AC	R7s	5W	3000K	510lm	360°	18x78 mm	Ra≥80	10/200	30000h	
R7S5NWS				4000K	530lm						
R7S5CWS				6000K	550lm						



8W F

*R7S8WW	230V AC	R7s	8W	3000K	720lm	180°	52x78 mm	Ra≥80	1/50	30000h	
*R7S8NW				4000K	730lm						
*R7S8CW				6000K	755lm						



9W F

*R7S9WW	230V AC	R7s	9W	3000K	790lm	120°	29x 48x118 mm	Ra≥80	1/100	30000h	
*R7S9NW				4000K	800lm						
*R7S9CW				6000K	815lm						



Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

SMD LED 78mm / 118mm R7s

10W

*R7S10WWN	230V AC	R7s	10W	3000K	890lm	360°	25x118 mm	Ra≥80	1/100	30000h	



10W

R7S10WWS	230V AC	R7s	10W	3000K	1010lm	360°	18x118 mm	Ra≥80	10/200	30000h	
R7S10NWS				4000K	1070lm						
R7S10CWS				6000K	1120lm						



12W

*R7S12WW	230V AC	R7s	12W	3000K	1100lm	180°	52x118 mm	Ra≥80	1/50	30000h	
*R7S12NW				4000K	1120lm						
*R7S12CW				6000K	1160lm						



DIMMABLE

SMD LED 118mm R7s

10W

R7S10WWDIM	230V AC	R7s	10W	3000K	980lm	360°	20x118 mm	Ra≥80	10/200	30000h	



SMD LED GX53

8W

GX538WW	230V AC	GX53	8W	3000K	680lm	120°	74x24 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
GX538NW				4000K	700lm						
GX538CW				6000K	730lm						



11W

GX5311WW	230V AC	GX53	11W	3000K	970lm	120°	74x28 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
GX5311NW				4000K	1000lm						
GX5311CW				6000K	1020lm						



**Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване*

SMD LED MINI E14-E27-BA15D

1W A G (3000K/4000K/6000K)

*T26WW	230V AC	E14	1W	3000K	110lm	300°	26x60 mm	Ra≥80	1/50	30000h	
*T26NW				4000K	80lm						
*T26CW				6000K	120lm						
*T26B				BLUE	60lm		26x54 mm	-			
*T26Y				YELLOW							
*T26R				RED							



1W A G (3000K)

*ST26WWP (BLISTER 2+1)	230V AC	E14	1W	3000K	60lm	360°	26x54 mm	Ra≥80	5/100	30000h	
*ST26YP (BLISTER 2+1)				YELLOW				-			
*ST26PBGP (BLISTER 2+1)				1x BLUE GREEN PURPLE							



1W A D (3000K/4000K/6000K)

E1428351WW	230V AC	E14	1W	3000K	140lm	360°	14x45 mm	Ra≥80	10/100	30000h	
E1428351NW				4000K							
E1428351CW				6000K							
E1428351B				BLUE				-			
E1428351G				GREEN							
E1428351R				RED							
E1428351Y				YELLOW							
E1428351P				PURPLE							



7W A G

E1428357WW	230V AC	E14	7W	3000K	580lm	300°	16x67 mm	Ra≥80	10/50	30000h	
E1428357NW				4000K	590lm						
E1428357CW				6000K	600lm						



4W A F

BA15D28354WW	230V AC	BA15D	4W	3000K	350lm	360°	16x51 mm	Ra≥80	10/100	30000h	




SMD LED T8

14W A F 22W A F

*14T8WWG	230V AC	G13 T8	14W	3000K	1300lm	330°	26x900 mm	Ra≥80	30	30000h	
*22T8WWG			22W		2110lm		26x1500 mm		20		



Για παραγγελία μικρότερη της γενικής συσκευασίας υπάρχει επιβάρυνση +3€ netto / For order less than master packing additional cost of +3€ netto will be charged
Při objednávce, která je menší než malé balení , připočítává se +3€ netto / При поръчки отнасящи, по-малки от master packing има допълнително таксуване +3€ netto




Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

9W A F 14W A F 18W A F 22W A F

9T8WWE	230V AC	G13 T8	9W	3000K	860lm	320°	26x600 mm	Ra≥80	30	30000h
9T8NWE				4000K	900lm					
9T8CWE				6000K	920lm					
14T8WWE			14W	3000K	1350lm		26x900 mm			
14T8NWE				4000K	1400lm					
14T8CWE				6000K	1450lm					
18T8WWE			18W	3000K	1740lm		26x1200 mm			
18T8NWE				4000K	1800lm					
18T8CWE				6000K	1860lm					
22T8WWE			22W	3000K	2200lm		26x1500 mm			
22T8NWE				4000K	2260lm					
22T8CWE				6000K	2350lm					



Για παραγγελία μικρότερη της γενικής συσκευασίας υπάρχει επιβάρυνση +3€ netto/ For order less than master packing additional cost of +3€ netto will be charged
Při objednávce, která je menší než malé balení, připočítává se +3€ netto / При поръчки отнасящи, по-малки от master packing има допълнително таксуване +3€ netto




9W A F 14W A F 18W A F 22W A F

9T8WWI	230V AC	G13 T8	9W	3000K	860lm	320°	26x600 mm	Ra≥80	30	30000h
9T8NWI				4000K	900lm					
9T8CWI				6000K	920lm					
14T8WWI			14W	3000K	1350lm		26x900 mm			
14T8NWI				4000K	1400lm					
14T8CWI				6000K	1450lm					
18T8WWI			18W	3000K	1740lm		26x1200 mm			
18T8NWI				4000K	1800lm					
18T8CWI				6000K	1860lm					
22T8WWI			22W	3000K	2200lm		26x1500 mm			
22T8NWI				4000K	2260lm					
22T8CWI				6000K	2350lm					



Για παραγγελία μικρότερη της γενικής συσκευασίας υπάρχει επιβάρυνση +3€ netto/ For order less than master packing additional cost of +3€ netto will be charged
Při objednávce, která je menší než malé balení, připočítává se +3€ netto / При поръчки отнасящи, по-малки от master packing има допълнително таксуване +3€ netto




14W A F 18W A F 22W A F

*NANO14WW	230V AC	G13 T8	14W	3000K	1360lm	330°	26x908 mm	Ra≥80	25	40000h
*NANO14NW				4000K	1380lm					
*NANO18WW			18W	3000K	1760lm		26x1212 mm			
*NANO22WW			22W	3000K	2150lm		26x1512 mm			



Για παραγγελία μικρότερη της γενικής συσκευασίας υπάρχει επιβάρυνση +3€ netto/ For order less than master packing additional cost of +3€ netto will be charged
Při objednávce , která je menší než malé balení, připočítává se +3€ netto / При поръчки отнасящи, по-малки от master packing има допълнително таксуване +3€ netto



ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο λαμπτήρας T8 LED NANO δεν είναι συμβατός με ηλεκτρονικό μπάλαστ / ATTENTION! T8 LED NANO tube is not compatible with electronic ballast.
POZOR! Trubice T8 LED NANO není kompatibilní s elektrickým předřadníkem / ВНИМАНИЕ! T8 LED NANO tube не е съвместима с електронен баласт.

**Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване*

SMD LED T8

9W 12W 18W 24W


9T8HEWW	230V AC	G13 T8	9W	3000K	990lm	160°	26x600 mm	Ra≥80	25	40000h	
9T8HENW				4000K	1020lm						
9T8HECW				6500K	1040lm						
12T8HEWW			12W	3000K	1300lm		26x900 mm				
12T8HENW				4000K	1350lm						
12T8HECW				6500K	1390lm						
18T8HEWW			18W	3000K	2050lm		26x1200 mm				
18T8HENW				4000K	2070lm						
18T8HECW				6500K	2090lm						
24T8HEWW			24W	3000K	2760lm		26x1500 mm				
24T8HENW				4000K	2800lm						
24T8HECW				6500K	2830lm						





LED Starter
Συμπεριλαμβάνεται
Included
Zahrnuto
Включен

Για παραγγελία μικρότερη της γενικής συσκευασίας υπάρχει επιβάρυνση +3€ netto / For order less than master packing additional cost of +3€ netto will be charged
Při objednávce, která je menší než malé balení, připočítává se +3€ netto / При поръчки отнасящи, по-малки от master packing има допълнително таксуване +3€ netto




ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο λαμπτήρας T8 LED HE δεν είναι συμβατός με ηλεκτρονικό μπάλαστ / ATTENTION! T8 LED HE tube is not compatible with electronic ballast.
POZOR! Trubice T8 LED HE není kompatibilní s elektrickým předřadníkem / ВНИМАНИЕ! T8 LED HE tube не е съвместима с електронен баласт.

SMD LED T8 ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ / SPECIAL COLOR
SMD LED T8 SPECIÁLNÍHO ZABARVENÍ / СПЕЦИАЛЕН ОЦВЕТ

9T8FF	230V AC	G13 T8	9W	FRESH FOOD	740lm	320°	26x600 mm	-	25	30000h	
9T8Y				YELLOW	550lm						
9T8B				BLUE	300lm						
16T8FF			16W	FRESH FOOD	1320lm		26x900 mm				
16T8Y				YELLOW	1080lm						
18T8FF			18W	FRESH FOOD	1600lm		26x1200 mm				
18T8Y				YELLOW	1200lm						
18T8B				BLUE	500lm						
22T8FF			22W	FRESH FOOD	1850lm		26x1500 mm				
22T8Y				YELLOW	1510lm						



Για παραγγελία μικρότερη της γενικής συσκευασίας υπάρχει επιβάρυνση +3€ netto/ For order less than master packing additional cost of +3€ netto will be charged
Při objednávce , která je menší než malé balení , připočítává se +3€ netto / При поръчки отнасящи , по-малки от master packing има допълнително таксуване +3€ netto






SMD LED T8 ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ / SPECIAL VOLTAGE / SPECIÁLNÍ NAPĚTÍ / СПЕЦИАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ

9W 18W 22W

9T8NWEUN	85-265V AC	G13 T8	9W	4000K	870lm	320°	26x600 mm	Ra≥80	30	30000h	
9T8CWEUN				6000K	900lm						
18T8CWEUN			18W		1860lm		26x1200 mm				
22T8CWEUN			22W		2200lm		26x1500 mm				



Για παραγγελία μικρότερη της γενικής συσκευασίας υπάρχει επιβάρυνση +3€ netto / For order less than master packing additional cost of +3€ netto will be charged
Při objednávce, která je menší než malé balení, připočítává se +3€ netto / При поръчки отнасящи, по-малки от master packing има допълнително таксуване +3€ netto



SMD LED T5

9W 17W 22W

9T5NW	230V AC	G5 T5	9W	4000K	910lm	160°	16x549 mm	Ra≥80	50	30000h	
9T5CW				6000K	940lm						
17T5NW			17W	4000K	1800lm		16x1149 mm				
17T5CW				6000K	1840lm						
22T5NW			22W	4000K	2440lm		16x1449 mm				
22T5CW				6000K	2520lm						



Για παραγγελία μικρότερη της γενικής συσκευασίας υπάρχει επιβάρυνση +3€ netto / For order less than master packing additional cost of +3€ netto will be charged
Při objednávce, která je menší než malé balení, připočítává se +3€ netto / При поръчки отнасящи, по-малки от master packing има допълнително таксуване +3€ netto




SMD LED T9


16W 21W

G10Q16CW	G10Q T9	16W	6500K	1700lm	120°	29x300 mm	Ra≥80	1/20	30000h	
G10Q20CWN		20W		2100lm		29x400 mm		1/12		



Τρόποι εγκατάστασης / Installation ways
Způsoby instalace / Начини за инсталиране







LED Starter
Συμπεριλαμβάνεται
Included
Zahrnuto
Включен

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο λαμπτήρας T9 LED δεν είναι συμβατός με ηλεκτρονικό μπάλαστ / ATTENTION! T9 LED tube is not compatible with electronic ballast.
POZOR! Trubice T9 LED není kompatibilní s elektrickým předřadníkem / ВНИМАНИЕ! T9 LED tube не е съвместима с електронен баласт.

SMD LED LINESTRA

5W A G

S14D5WW	230V AC	S14d	5W	2700K	430lm	270°	30x300 mm	Ra≥80	1/50	30000h	
S14D5NW				4000K	450lm						

5W A G

S14S5WW	230V AC	S14s	5W	2700K	430lm	270°	30x300 mm	Ra≥80	1/50	30000h	
S14S5NW				4000K	450lm						



8W A F

S14D8WW	230V AC	S14d	8W	2700K	730lm	270°	30x500 mm	Ra≥80	1/50	30000h	
S14D8NW				4000K	750lm						

8W A F

S14S8WW	230V AC	S14s	8W	2700K	730lm	270°	30x500 mm	Ra≥80	1/50	30000h	
S14S8NW				4000K	750lm						



SMD LED E27

8.5W (9W) A F

*720911013	230V AC	E27	8.5W	3000K	810lm	120°	50x157 mm	Ra≥80	1/100	25000h	
*720911012				4000K	880lm						
*720911011				6400K							



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

15W F

AR11115SWW	12V AC/DC	G53 AR111	15W SMD	3000K	1300lm	45°	111x65 mm	Ra≥80	1/20	30000h	
AR11115SNW				4000K	1350lm						



15W F

ARGU1015SWW	230V AC	GU10 AR111	15W SMD	3000K	1300lm	45°	111x65 mm	Ra≥80	1/20	30000h	
ARGU1015SNW				4000K	1350lm						
ARGU1015SCW				6000K	1390lm						



DIMMABLE

LED AR111

15W G

AR111-15WWDIM	230V AC	G53 AR111	15W COB	2700K	900lm	20°	Lamp 111x63 mm Driver 110x40 x23mm	Ra≥90	1/60	30000h	
AR111-15NWDIM				4000K	920lm						
AR111-15CWDIM				6500K	940lm						
AR111-15WWDIM40				2700K	900lm	40°					
AR111-15NWDIM40				4000K	920lm						
AR111-15CWDIM40				6500K	940lm						



15W G

ARGU10-15WWDIM	230V AC	GU10 AR111	15W COB	2700K	900lm	20°	111x80 mm	Ra≥90	1/60	30000h	
ARGU10-15NWDIM				4000K	920lm						
ARGU10-15CWDIM				6500K	940lm						
ARGU10-15WWDIM40				2700K	900lm	40°					
ARGU10-15NWDIM40				4000K	920lm						
ARGU10-15CWDIM40				6500K	940lm						



13W F 15W F

ARGU1013SCWDIM	230V AC	GU10 AR111	13W SMD	6000K	1120lm	45°	111x65 mm	Ra≥80	1/20	30000h	
ARGU1015SWWDIM			15W SMD	3000K	1300lm						
ARGU1015SNWDIM				4000K	1350lm						



LED SMD AR111 CCT

DIMMABLE

15W A G

AR111-15CCT	230V AC	G53 AR111	15W	CCT	900lm	140°	111x55 mm	Ra≥93	1/60	25000h	







4 zone
RF remote control

LED PAR16 / PAR30 / PAR36 / PAR38

6W A F

***PAR166CW**	230V AC	E14 PAR16	6W SMD	6000K	480lm	38°	50x76 mm	Ra≥80	10/100	30000h	



13W A F

PAR3013WW	230V AC	E27 PAR30	13W SMD	3000K	1000lm	38°	95x97 mm	Ra≥80	1/20	30000h	
PAR3013NW				4000K	1050lm						
PAR3013CW				6000K	1100lm						



IP65

10W A F

PAR3610WW	12V AC/DC	PAR36	10W SMD	3000K	830lm	120°	112x60 mm	Ra≥80	1/20	30000h	



15W A F

PAR3815WW	230V AC	E27 PAR38	15W SMD	3000K	1290lm	110°	120x130 mm	Ra≥80	1/25	30000h	
PAR3815NW				4000K	1330lm						
PAR3815CW				6000K	1350lm						
PAR3815WW42	42V AC		15W SMD	3000K	1290lm						
PAR3815CW42				6000K	1350lm						



IP65

**Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване*

PAR3815B	230V AC	E27 PAR38	15W SMD	BLUE	1150lm	110°	120x130 mm	-	1/25	30000h	
PAR3815GR				GREEN							
PAR3815Y				YELLOW							
PAR3815R				RED							
PAR3815GR42	42V AC			GREEN							



18W A G

*PAR38-18CW	230V AC	E27 PAR38	18W HP	6500K	1150lm	60°	120x136 mm	Ra≥80	1/48	30000h	



DIMMABLE

LED PAR30 / PAR38

12W A G

*PAR30-12CWDIM	230V AC	E27 PAR30	12W HP	6500K	930lm	40°	95x110 mm	Ra≥80	1/60	30000h	



13W A G

PAR3013WWDIM	230V AC	E27 PAR30	13W SMD	3000K	1000lm	38°	95x97 mm	Ra≥80	1/20	30000h	
PAR3013NWDIM				4000K	1050lm						
PAR3013CWDIM				6000K	1100lm						



18W A G

*PAR38-18CWDIM	230V AC	E27 PAR38	18W HP	6500K	1150lm	60°	120x136 mm	Ra≥80	1/48	30000h	



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

SMD LED PAR56

20W A F

PAR5620WW	12V AC/DC	PAR56	20W	3000K	1740lm	90°	178x108 mm	Ra≥80	1/12	30000h	
PAR5620NW				4000K	1760lm						
PAR5620CW				6000K	1800lm						
PAR5620B				BLUE	-			-			

• 12V DC LED Driver Συμβατότητα / Compatibility / Kompatibilita / Съвместимост



PAR5620RGBN	12V AC	PAR56	20W	RGB	-	90°	178x108 mm	Ra≥80	1/12	30000h	

• 12V AC Toroid Transformer (TR*) Συμβατότητα / Compatibility / Kompatibilita / Съвместимост



RF RGB remote for PAR5620RGB

PLRGBREM	



• Δεν συμπεριλαμβάνονται οι μπαταρίες / Batteries are not included Baterie nejsou součástí dodávky / Батериите не са включени
• 10m

Toroid Transformer for PAR5620RGB

TR10512	12V AC	105W	197x 125x68 mm	
TR15012		150W		
TR20012		200W		

• Max 50% Load



TR10512
TR15012
TR20012





15W A G

PAR5615WWDIM	12V DC	PAR56	15W	3000K	1000lm	120°	177x105 mm	Ra≥80	1/20	50000h	



37W A G

PAR5637WWDIM	12V DC	PAR56	37W	3000K	3180lm	120°	177x106 mm	Ra≥80	1/20	50000h	



- 12V DC LED Driver Συμβατότητα / Compatibility / Kompatibilita / Съвместимост
- Dimming: T1, IR12-T1, RF-T1, SZ100-SYNC, WIFIV02 & SMARTDIMR/T/F

PAR5620RGB2	12V AC	PAR56	20W	RGB	630lm	120°	177x106 mm	Ra≥80	1/20	50000h	



- 12V AC Toroid Transformer (TR**) Συμβατότητα / Compatibility / Kompatibilita / Съвместимост
- Power line carrier dimming & sychronize

PLC RGB controller & remote for PAR5620RGB2

PAR56REMOTE2	



RGB amplifier for PAR5620RGB2

PAR56AMF	



- Max 18 pcs PAR5620RGB2
- 12V AC Toroid Transformer (TR**) Συμβατότητα / Compatibility / Kompatibilita / Съвместимост
- Power line carrier dimming & sychronize

SMD LED E27-E40 ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ / HIGH WATTAGE / S VYSOKÝM VÝKONEM С ВИСОКА МОЩНОСТ

13W F

P7013WW	230V AC	E27	13W	3000K	1320lm	220°	70x127 mm	Ra≥80	10/100	40000h	
P7013NW				4000K	1360lm						
P7013CW				6000K	1380lm						



15W F

P8015WW	230V AC	E27	15W	3000K	1620lm	220°	80x147 mm	Ra≥80	10/80	40000h	
P8015NW				4000K	1630lm						
P8015CW				6000K	1650lm						



15W E

T7015WW	230V AC	E27	15W	3000K	1650lm	220°	70x127 mm	Ra≥80	10/80	40000h	
T7015NW				4000K	1690lm						
T7015CW				6000K	1700lm						



15W F

***T6515WW**	90-277V AC	E27	15W	3000K	1400lm	270°	65x165 mm	Ra≥80	1/50	40000h	
***T6515NW**				4000K	1440lm						
***T6515CW**				6500K	1500lm						



**Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване*

28W F

P9928WW	230V AC	E27	28W	3000K	2800lm	220°	99x175 mm	Ra≥80	1/50	40000h	
P9928NW				4000K	2970lm						
P9928CW				6000K	3000lm						



35W F

T10035WW	230V AC	E27	35W	3000K	3600lm	220°	100x180 mm	Ra≥80	1/40	40000h	
T10035NW				4000K	3650lm						
T10035CW				6000K	3700lm						



39W F

P12939WW	230V AC	E27	39W	3000K	4150lm	220°	125x215 mm	Ra≥80	1/30	40000h	
P12939NW				4000K	4220lm						
P12939CW				6000K	4250lm						



48W F

P14048WW	230V AC	E27	48W	3000K	4550lm	220°	135x241 mm	Ra≥80	1/30	40000h	
P14048NW				4000K	4590lm						
P14048CW				6000K	4650lm						



80W A F

*P14280WW	230V AC	E27 E40	80W	2000K	7100lm	220°	142x296 mm	Ra≥80	1/20	30000h	

• Εμπεριέχει ανεμιστήρα ψύξης / Cooling fan inside / Obsahují chladící ventilátor / Съдържат охлаждащ вентилатор



80W A F

P16080NW	230V AC	E27 E40	80W	4000K	7600lm	220°	160x233 mm	Ra≥80	1/16	30000h	
P16080CW				6000K	8000lm						

• Εμπεριέχουν ανεμιστήρα ψύξης / Cooling fan inside / Obsahují chladící ventilátor / Съдържат охлаждащ вентилатор



100W A F

P176100NW	230V AC	E27 E40	100W	4000K	10100lm	220°	176x247 mm	Ra≥80	1/8	30000h	
P176100CW				6000K	10700lm						

• Εμπεριέχουν ανεμιστήρα ψύξης / Cooling fan inside / Obsahují chladící ventilátor / Съдържат охлаждащ вентилатор



150W A F

P176150NW	230V AC	E27 E40	150W	4000K	14800lm	220°	176x262 mm	Ra≥80	1/8	30000h	
P176150CW				6000K	15700lm						

• Εμπεριέχουν ανεμιστήρα ψύξης / Cooling fan inside / Obsahují chladící ventilátor / Съдържат охлаждащ вентилатор



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

Ανταυγαστήρας για λάμπες “P”/ Reflector for “P” lamps
Reflektor pro lampy “P” / Рефлектор за лампи “P”

*PREFS	P14280** P142100**	120°	400x85 mm	1/20	
PREF (ALUMINUM)	P176100** P176150**		450x120 mm	1/40	



PREFS



PREF

20W

DISC2030	230V AC	E27	20W	3000K	1850lm	180°	Ø260 mm	Ra≥80	1/100	30000h	





Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

SMD LED E27-E40 ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ / HIGH WATTAGE / S VYSOKÝM VÝKONEM С ВИСОКА МОЩНОСТ

29W 38W 47W 57W 66W 75W

MA9029NW	230V AC	E27	29W	4000K	3500lm	360°	90x220 mm	Ra≥80	1/30	40000h	
MA9038NW			38W		4350lm						
MA9047NW			47W		5250lm						
MA12057NW		E40	57W		6300lm		120x285 mm		1/10		
MA12066NW			66W		7300lm						
MA12075NW			75W		8300lm						



8W 12W

SLSCW	12-24V DC	E27	8W	6500K	1050lm	360°	70x165 mm	Ra≥80	1/10	50000h	
SL12CW			12W		1200lm						



12W

STREETLED12WV	12V DC	E40	12W	6500K	1200lm	360°	70x165 mm	Ra≥80	1/10	50000h	



30W

SL30CW	12-24V DC	E40	30W	6500K	3930lm	180°	90x222 mm	Ra≥80	1/12	50000h	



Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

3W F 16W F

*L1023CW	230V AC	3W	6000K	325lm	120°	102x19 x1.2 mm	Ra≥85	1/100	50000h	
*L56016CW		16W	6000K	1630lm		560x19 x1.2 mm				

• Max 100W σε σειρά / In a row / Postupně / Последователно свързване



7W F

*D1427WW	230V AC	7W	3000K	675lm	120°	142x71 x25 mm	Ra≥80	1/12	50000h	
*D1427NW			4000K	695lm						




12W G 18W F 24W G

MS6312WW	230V AC	12W	3000K	900lm	160°	63x63 mm	Ra≥80	1/20	30000h	
MS6312NW			4000K	930lm						
MS6312CW			6000K	950lm						
MS8018WW		18W	3000K	1640lm		80x80 mm				
MS8018NW			4000K	1700lm						
MS8018CW			6000K	1740lm						
MS16024WW		24W	3000K	1900lm		80x160 mm				
MS16024NW			4000K	1980lm						
MS16024CW			6000K	2090lm						



3 Διαφορετικοί τρόποι εγκατάστασης / Different installation ways
Různé způsoby instalace / Различни начини за инсталиране



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

LED MODULE & RETROFIT KITS


15W A G F

UFI1527	230V AC	AR111 Type	15W COB	2700K	1100lm	10° ~ 60°	Module 110x55 mm Driver 105x23 x41 mm Cable 150mm	Ra≥82	1/20	25000h	
UFI1540				4000K	1200lm						
UFI1564				6400K	1300lm						





Περιστροφή κεφαλής
Head rotation

Otočte světlomety
Завъртете фара



10°





60°





10° 35° 60°

10W A G F

WISP1027	230V AC	GU10 Type	10W COB	2700K	750lm	33°	Module 50x88 mm Driver 88x23 x31 mm Cable 310mm	Ra≥82	1/50	25000h	
WISP1040				4000K	800lm						
WISP1064				6400K	850lm						







20W

COB2027	230V AC	20W COB	2700K	2210lm	120°	100x38x61 mm	Ra≥82	1/20	30000h	
COB2040			4000K	2310lm						
COB2065			6500K	2420lm						



LED driver COB20**

DR20W	20W 230V AC / 500mA 25-40V PF≥0.9	
0074052899917545	OSRAM OPTOTRONIC ECO Ote 25/220-240/700 CS →**500mA**	



30W

SMD3027	230V AC	AR111 Type	30W SMD	2700K	2950lm	120°	Ø110 x40 mm	Ra≥84	1/20	30000h
SMD3040				4000K	3040lm					
SMD3065				6500K	3130lm					



LED driver SMD30**

DR30W	30W 230V AC / 750mA 25-42V PF≥0.9
0074052899947115	OSRAM ELEMENT LD 38/220-240/900







Μετατρέψτε το υπάρχον παλιό φωτιστικό σας σε νέο LED!
Convert your existing old lightings to new LED!
Změňte staré svítidlo za nové LED!
Преобразувайте старото си осветително тяло в ново LED!

9W A G

568127091	230V AC	E27	9W	2700K	445lm	270°	36x130 mm	Ra≥80	1/100	10000h	



9W A G 11W A G

506814091	230V AC	E14	9W	2700K	445lm	270°	9x 40x102 mm	Ra≥80	1/100	10000h	
506814092				4000K			7x 32x102 mm				
506814093				6400K							
507114093											
506814111 578114111			11W	2700K	584lm		9x 39x124 mm				
578114112				4000K							
578114113				6400K							



15W A G

501127151	230V AC	E27	15W	2700K	878lm	270°	9x 47x115 mm	Ra≥80	1/100	10000h	
502827152				4000K							



7W A G 9W A G 15W A G 18W A G

2808M	230V AC	E27	7W	2700K	290lm	270°	9x 40x103 mm	Ra≥80	1/100	10000h	
577827092			9W	4000K	445lm		9x 39x112 mm				
577827093				6400K							
578827151			15W	2700K	878lm		9x 44x131 mm				
578827152				4000K							
280183			18W		1020lm						



Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

18W A↑G

561827601	230V AC	E27	18W	2700K	1010lm	270°	44x115 mm	Ra≥80	1/100	10000h	
561827603				6400K							



20W A↑G

566127201	230V AC	E27	20W	2700K	1266lm	270°	7x 44x120 mm	Ra≥80	1/100	10000h	



32W A↑G 36W A↑G

592127321	230V AC	E27	32W	2700K	2257lm	270°	12x 57x200 mm	Ra≥80	1/50	10000h	
592127322/E				4000K							
592127323/E				6400K							
592127361			36W	2700K	2599lm		12x 57x205 mm				
592127362				4000K							



100W A↑G

599127103E	230V AC	E27	100W	6400K	5000lm	270°	14x 88x340 mm	Ra≥80	1/20	6000h	



9W A↑G

588127091	230V AC	E27	9W	2700K	445lm	270°	38x95 mm	Ra≥80	10/100	10000h	



Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

11W A G

588114111/E	230V AC	E14	11W	2700K	584lm	270°	8x 36x108 mm	Ra≥80	10/100	10000h	
588114112/E				4000K							



15W A G

555114151/E	230V AC	E14	15W	2700K	878lm	270°	9x 48x115 mm	Ra≥80	10/100	10000h	
555114152/E				4000K							
555114153/E				6400K							



11W A G

588127112/E	230V AC	E27	11W	4000K	584lm	270°	8x 38x100 mm	Ra≥80	10/100	10000h	



15W A G 20W A G

555127151E	230V AC	E27	15W	2700K	878lm	270°	9x 48x112 mm	Ra≥80	10/100	10000h	
555127202E			20W	4000K	1266lm		9x 48x128 mm				



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

*ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ / CFL ENERGY SAVER COMPACT / KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKA / CFL ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ

20W A↑G

559122201	230V AC	B22	20W	2700K	1266lm	270°	9x 51x153 mm	Ra≥80	1/50	10000h	



24W A↑G

559127242/E	230V AC	E27	24W	4000K	1577lm	270°	10x 52x135 mm	Ra≥80	1/50	10000h	



30W A↑G 40W A↑G

559227301	230V AC	E27	30W	2700K	1900lm	270°	10x 72x130 mm	Ra≥80	1/50	10000h	
559227302E				4000K							
559227402/E			40W		2680lm		10x 72x143 mm				



65W A↑G

596527601	230V AC	E27	65W	2700K	3300lm	270°	78x245 mm	Ra≥80	1/25	10000h	
596540601		E40					78x265 mm				



85W A↑G

598527801	230V AC	E27	85W	2700K	3900lm	270°	106x290 mm	Ra≥80	1/20	10000h	
598540801		E40					106x310 mm				



Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

*ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ / CFL ENERGY SAVER COMPACT / KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKA / CFL ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ

7W A↑G 9W A↑G

508114071	230V AC	E14	7W	2700K	279lm	270°	37x102 mm	Ra≥80	1/100	10000h	
508114072				4000K							
508114091			9W	2700K	396lm						
508114092				4000K							
508114093E				6400K							



9W A↑G

511114091 511814091	230V AC	E14	9W	2700K	396lm	270°	7x 37x139 mm	Ra≥80	1/100	10000h	
511114092				4000K							
511114093				6400K							



8W A↑G 9W A↑G

551814083	230V AC	E14	8W	6400K	346lm	270°	50x90 mm	Ra≥80	1/100	10000h	
548114091			9W	2700K	396lm		7x 50x110 mm				
548114092				4000K							
548114093				6400K							



7W A↑G 8W A↑G 9W A↑G 10W A↑G

28088/M	230V AC	E27	7W	4000K	325lm	270°	50x45 mm	Ra≥80	1/100	10000h	
546127082			8W		346lm		7x 50x88 mm				
548127091			9W	2700K	396lm		7x 50x95 mm				
28091 548127092				4000K							
551827101			10W	2700K	470lm		7x 55x94 mm				



24W A↑G

549127241/E	230V AC	E27	24W	2700K	1460lm	270°	12x 120x184 mm	Ra≥80	1/100	10000h	
549127242/E				4000K							
549127243/E				6400K							



Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

20W A G 23W A G

541127201	230V AC	E27	20W	2700K	1133lm	270°	12x 64x169 mm	Ra≥80	1/50	12000h	
541127202				4000K							
541127203/E				6400K							
651127231E			23W	2700K	1485lm	270° 360°	65x175 mm			15000h	
651127232E				4000K							



20W A G 23W A G

PHILIPS

MPLEP23E27WC6	230V AC	E27	23W	2700K	1485lm	270°	50x158 mm	Ra≥80	1/50	15000h	
SLE20EP865			20W	6500K	1155lm		51x154 mm				
SLE23EP865P			23W		1380lm		51x174 mm				



20W A G

42V202700	42V AC	E27	20W	2700K	1140lm	270°	44x145 mm	Ra≥80	1/100	10000h	
42V206500				6400K							



• Χαμηλής τάσης / Low voltage / Nízké napětí / Ниско напрежение

11W A G

581109601	230V AC	G9	11W	2700K	535lm	270°	32x100 mm	Ra≥80	1/100	10000h	



											€
556861181	230V AC	GU10	11W	2700K	130cd	38°	7x 50x74 mm	Ra≥80	1/100	15000h	0.70€
556861182 558110112				4000K							
556861183 558110113				6400K							



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

*ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ / CFL ENERGY SAVER COMPACT / KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKA / CFL ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ

550110091	230V AC	GU10	9W	2700K	110cd	38°	7x 50x60 mm	Ra≥80	1/100	15000h	
550110092				4000K							
550110093				6400K							

523114091	230V AC	E14 R50	9W	2700K	100cd	38°	7x 50x89 mm	Ra≥80	1/100	15000h	
523114092				4000K							

524127131	230V AC	E27 R63	13W	2700K	150cd	38°	9x 63x103 mm	Ra≥80	1/100	15000h	
524127132				4000K							
524127133 524827133				6400K							

20W A G

516127201E	230V AC	E27 PAR38	20W	2700K	300cd	120°	9x 122x136 mm	Ra≥80	1/20	10000h	
516127202E				4000K							

592827201	230V AC	E27 PAR38	20W	RED	300lm	38°	9x 122x136 mm	Ra≥80	1/20	10000h	

591127202	230V AC	E27	20W	YELLOW	-	38°	12x 51x145 mm	Ra≥80	1/50	6000h	

• **Απωθητική εντόμων / Insect repellent / Hmyz odpuzující / Средства от насекоми**

591261600	230V AC	E27	12W	ORANGE	-	38°	61x130 mm	Ra≥80	1/50	10000h	

Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

9W A↑G 11W A↑G

608835091	230V AC	G23 2-PIN	9W	2700K	600lm	360°	27x167 mm	Ra≥80	20/200	10000h	
608835092E				4000K					20/100		
608835111			11W	2700K	900lm		27x237 mm		20/200		
608835112E				4000K					20/100		



18W A↑G

618835181E	230V AC	G24d3 2-PIN	18W	4000K	1200lm	360°	27x153 mm	Ra≥80	10/100	10000h	
618835182E				6400K	1140lm						



18W A↑G

619832180	230V AC	G24q 4-PIN	18W	2700K	1200lm	360°	27x146 mm	Ra≥80	10/100	10000h	
619832181				4000K							
619832182				6400K	1140lm						



26W A↑G

618835260E	230V AC	G24d3 2-PIN	26W	2700K	1800lm	360°	27x170 mm	Ra≥80	10/100	10000h	
618835261E				4000K							
618835262E				6400K							



26W A↑G

619821260/E	230V AC	G24q 4-PIN	26W	2700K	1800lm	360°	27x165 mm	Ra≥80	10/100	10000h	
619832261				4000K							
619832262/E				6400K							



ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ / FLUORESCENT / FLUORESCENČNÍ / ЛУМИНИСЦЕНТНИ T5-T8-T9

32W G 40W G

348010032E	G10Q T9	32W	4000K	2250lm	360°	29x304 mm	Ra≥85	1/20	12000h	
348010040/E		40W		2200lm		29x406 mm		1/10		
348011032E		32W	6400K	2000lm		29x304 mm		1/20		
348011040E		40W		2500lm		29x406 mm		1/20		



8W G

338010008E	G5 T5	8W	2700K	430lm	360°	16x302 mm	Ra≥80	1/100	15000h	
338012008E			6400K	420lm						



• Standard

13W G

338010013E	G5 T5	13W	2700K	950lm	360°	16x531 mm	Ra≥80	1/100	15000h	
338012013E			6400K	850lm						



• Tri - Phosphor

14W F 24W G 28W F 39W F 54W F

338840014E	G5 T5	14W	4000K	1350lm	360°	16x563 mm	Ra≥85	1/100	15000h	
339830024		24W	2700K	2000lm						
339840024			4000K							
339840039E		39W		3500lm		16x863 mm				
338827028		28W	2700K	2900lm		16x1163 mm				
338840028E			4000K							
339830054		54W	2700K	5000lm						
339840054E			4000K							



• T-HE

15W G

309864015E	G13 T8	15W	6400K	850lm	360°	26x440 mm	Ra≥85	1/25	15000h	



• Tri - Phosphor

307000236INS	G13 T8	36W	YELLOW	-	360°	26x1200 mm	Ra≥80	1/25	12000h	



• Απωθητική εντόμων / Insect repellent / Hmyz odpuzující / Средства от насекоми

18W 30W 36W 58W

309840018E	G13 T8	18W	4000K	1350lm	360°	26x604 mm	Ra≥85	25	12000h	
309840030E		30W		2250lm		26x908 mm				
309840036E		36W		3350lm		26x1213 mm				
309840058E		58W		5200lm		26x1514 mm				
309864018E		18W	6400K	1300lm		26x604 mm				
309864036E		36W		3200lm		26x1213 mm				
309864058E		58W		5000lm		26x1514 mm				



• Tri - Phosphor

Για παραγγελία μικρότερη της γενικής συσκευασίας υπάρχει επιβάρυνση +3€ netto/ For order less than master packing additional cost of +3€ netto will be charged
Při objednávce , která je menší než malé balení , připočítává se +3€ netto / При поръчки отнасящи , по-малки от master packing има допълнително таксуване +3€ netto

18W 30W 36W 58W

308040018	G13 T8	18W	4000K	1100lm	360°	26x604 mm	Ra≥75	25	12000h	
308012018E			6400K	1050lm			Ra≥85			
308012030E		30W		1860lm		26x908 mm				
308040036		36W	4000K	2550lm		26x1213 mm	Ra≥75			
308012036E			6400K	2500lm			Ra≥85			
308040058		58W	4000K	4200lm		26x1514 mm	Ra≥75			
308012058E			6400K	3450lm			Ra≥85			



• Standard

Για παραγγελία μικρότερη της γενικής συσκευασίας υπάρχει επιβάρυνση +3€ netto/ For order less than master packing additional cost of +3€ netto will be charged
Při objednávce , která je menší než malé balení , připočítává se +3€ netto / При поръчки отнасящи , по-малки от master packing има допълнително таксуване +3€ netto

307000218	G13 T8	18W	YELLOW	810lm	360°	26x604 mm	Ra≥80	1/25	15000h	
307000418			GREEN	1750lm						
307000136		36W	RED	2400lm		26x1213 mm				
307000236			YELLOW	1950lm						
307000336			BLUE	900lm						
307000436			GREEN	4300lm						



• Standard

300010123	4-22W	SERIES	20x37 mm	50/2000	15000h	
300010127	4-80W	SINGLE				



*ECO ΙΩΔΙΝΗΣ / HALOGEN ENERGY SAVER / ECO HALOGENOVÁ / ECO ХАЛОГЕННИ

Για παραγγελία γενικής συσκευασίας επιπλέον έκπτωση 15% / For master packing order extra 15% discount
Pro objednávku generálního balení navíc sleva 15%. / За обща поръчка за опаковане допълнително 15%

28W G 100W G

181022028E	230V AC	B22	28W	2700K	375lm	360°	60x103 mm	Ra≥80	10/100	2000h	
181022100E			100W		1791lm						



18W G

182514018E	230V AC	E14	18W	2700K	209lm	360°	25x82 mm	Ra≥80	10/200	2000h	



18W G 53W G

182014018/E	230V AC	E14	18W	2700K	209lm	360°	45x76 mm	Ra≥80	10/100	2000h	
182014053E			53W		850lm						



53W G

182027053E	230V AC	E27	53W	2700K	850lm	360°	45x76 mm	Ra≥80	10/100	2000h	



52W G 53W G 70W G

186027052	230V AC	E27	52W	2700K	830lm	360°	80x119 mm	Ra≥80	1/50	2000h	
186027053E			53W		850lm						
186027070/E			70W		1177lm						



70W G

188027070E	230V AC	E27	70W	2700K	1177lm	360°	125x175 mm	Ra≥80	1/20	2000h	



Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

*ECO ΙΩΔΙΝΗΣ / HALOGEN ENERGY SAVER / ECO HALOGENOVÁ / ECO ХАЛОГЕННИ

Για παραγγελία γενικής συσκευασίας επιπλέον έκπτωση 15% / For master packing order extra 15% discount
Pro objednávku generálního balení navíc sleva 15%. / За обща поръчка за опаковане допълнително 15%

20W G 35W G 50W G

27220	230V AC	GU5.3 MR16	20W	2700K	245lm	38°	50x50 mm	Ra≥80	1/200	2000h	
27335E			35W		400lm						
27450E			50W		510lm						



20W G 28W G 48W G

192001020E	230V AC	G9	20W	2700K	200lm	360°	13x42 mm	Ra≥80	100/1000	2000h	
192001028E			28W		375lm						
192001048E			48W		740lm						



28W G 40W G 50W G 75W G

161001028E	230V AC	GU10	28W	2700K	219lm	38°	50x52 mm	Ra≥80	10/200	2000h	
161001040E			40W		390lm						
AC.0977GU50			50W		460lm						
AC.0977GU50Y				YELLOW	-			-			
AC.0977GU75			75W	2700K	600lm			Ra≥80			



80W G 120W G 160W G 230W G 400W G 500W G

193007080E	230V AC	R7s	80W	2700K	1380lm	360°	12x78 mm	Ra≥80	50/500	2000h	
193007120E			120W		2420lm						
212118080			80W		1460lm		12x118 mm				
193017120E			120W		2318lm						
193017160			160W		3250lm						
193007230E			230W		5050lm						
193007400E			400W		9100lm						
224118500E			500W		9900lm						



**Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване*

*ΙΩΔΙΝΗΣ / HALOGEN / HALOGENOVÁ / ХАЛОГЕННИ

10W G 20W G

128042010E	12V AC/DC	G4	10W	3000K	120lm	360°	9x31 mm	Ra≥80	50 /1000	3000h	
AC.0978G410											
128042020E			20W		260lm		9x32 mm		100 /1000		



35W G 50W G

128520035E AC.0978G635	12V AC/DC	G6.35	35W	2700K	580lm	360°	12x38 mm	Ra≥80	50 /1000	3000h	
AC.0978G650			50W		820lm						



100W G 150W G 200W G 300W G 500W G 1000W G 1500W G

118078100E	230V AC	R7s	100W	2700K	1400lm	360°	12x78 mm	Ra≥80	50/500	2000h	
AC.09762101							12x118 mm				
AC.09762102			150W		2000lm						
AC.09761200			200W		2800lm						
118118300 AC.09761300			300W		5000lm						
AC.09761500			500W		9200lm						
2251891000E			1000W		22000lm		12x189 mm				
2262541500			1500W		33000lm		12x254 mm				



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

75W G

AC.0979R7524	12V AC/DC	G53 AR111	75W	3000K	850lm	24°	111x60 mm	Ra≥80	1/50	3000h	
AC.0979R7545					955lm	45°					



AC.0979RYE	Κίτρινο Φίλτρο / Yellow Filter AR111	
AC.0979RRE	Κόκκινο Φίλτρο / Red Filter AR111	



35W G

AC.097711351	12V AC/DC	G4 MR11	35W	3000K	8000cd	10°	35x37 mm	Ra≥80	10/200	2000h	
138240035E					1300cd	30°					



20W G 35W G 50W G

148251020E	12V AC/DC	GU5.3 MR16	20W	3000K	660cd	38°	50x45 mm	Ra≥80	10/200	2000h	
AC.097716351			35W		8000cd	12°					
AC.097716352					3100cd	24°					
148251035E AC.097716353					1200cd	38°					
AC.097716501			50W		8200cd	12°					
AC.097716502					3000cd	24°					
148251050E AC.097716503					1950cd	38°					



AC.097728059	230V AC	GU5.3 MR16	50W	BLUE	-	38°	50x45 mm	Ra≥80	1/100	2000h	
AC.097728061				YELLOW							



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

*ΙΩΔΙΝΗΣ / HALOGEN / HALOGENOVÁ / ХАЛОГЕННИ

50W G 75W G

AC.097JDR50	230V AC	E27	50W	3000K	340lm	30°	50x75 mm	Ra≥80	1/100	2000h	
AC.097JDR75			75W		510lm						



50W G 75W G

AC.097PA350S	230V AC	E27 PAR30	50W	3000K	8200cd	12°	97x91 mm	Ra≥80	1/50	2000h	
AC.097PA350F					1950cd	38°					
158214075E			75W		1750cd	30°					



80W G 100W G

158314080E	230V AC	E27 PAR38	80W	3000K	1800cd	38°	120x133 mm	Ra≥80	1/20	2000h	
158314010E			100W		2100cd						



158414084E	230V AC	E27 PAR38	80W	GREEN	-	38°	120x133 mm	-	1/20	2000h	



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

*ΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ EDISON / FILAMENT EDISON TYPE

900030000	230V AC	E27	40W	2200K	-	360°	80x120 mm	Ra≥80	1/50	2000h	



*ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / INCANDESCENT - HEATING / TEPELNĚ ODOLNÁ / ИНФРАЧЕРВЕНИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

392100	230V AC	E27	250W	RED	-	360°	125x175 mm	Ra≥80	1/20	6000h	



• Θέρμανσης υπερύθρων / Infrared heating / Infračervené vytápění / Инфрачервени лампи за отопление

36254650	230V AC	R7s	650W	18x254 mm	6000h	



• Θέρμανσης Άνθρακα / Carbon Heating / Vytápění uhlíkem / Карбонови нагревателни лампи

15W

038027015	230V AC	E27	15W	2200K	100lm	360°	45x73 mm	Ra≥80	10/100	2000h	



051014015E	230V AC	E14	15W	2200K	55lm	300°	26x57 mm	Ra≥80	50/1000	2000h	
052014025E			25W								



• Ψυγείου / Frezeer / Mora žárovka / Лампа за хладилник

053014015E	230V AC	E14	15W	2200K	55lm	300°	22x50 mm	Ra≥80	50/1000	2000h	



• Φούρνου / Ovens / Lampa trouby / Лампа на фурна

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out / Postupné rušení / Подлежат на постепенно отстраняване

70W G 150W F

MHWTD70W PHILIPS	RX7S	70W	3000K	360°	21x118 mm	1/12	
MH70RX7S30 478111070					20x90 mm	1/50	
MHNTD70W PHILIPS			4200K		21x118 mm	1/12	
MH70RX7S42					23x118 mm	1/50	
MH150RX7S30 478111150		150W	3000K		23x135 mm		
MH150RX7S42			4200K				
MH150RX7S60			6000K		68x136 mm		



• Μεταλλικών αλογονιδίων HQI (Λειτουργεί με εκκινητή και μετασχηματιστή) / Metal Halide HQI (Working with ignitor & ballast)
Halogenidy kovů HQI (Pracuje se ignitorem a transformátorem) / Метал халогенни HQI (Работи със стартер и трансформатор)

479010152	RX7s -24	150W	BLUE	360°	23x136 mm	1/50	



• Μεταλλικών αλογονιδίων HQI (Λειτουργεί με εκκινητή και μετασχηματιστή) / Metal Halide HQI (Working with ignitor & ballast)
Halogenidy kovů HQI (Pracuje se ignitorem a transformátorem) / Метал халогенни HQI (Работи със стартер и трансформатор)

70W F 100W F 150W F 250W G

MHE70E27830	E27	70W	3000K	360°	54x138 mm	1/20	
2801M7E3							
MHE70E27942			4200K			1/25	
MHE100E27830		100W	3000K			1/20	
MHE100E27942			4200K				
458110100					543x144 mm	1/50	
MHE100E40830	E40		3000K		76x186 mm	1/20	
MHE100E40942			4200K				
MHE150E27830	E27	150W	3000K		54x138 mm		
MHE150E27942			4200K				
MHE150E40830	E40		3000K		76x186 mm		
MHE150E40942			4200K				
458110150					70x175 mm		
MHE250E4040		250W			90x223 mm		





• Μεταλλικών αλογονιδίων HQI (Λειτουργεί με εκκινητή και μετασχηματιστή) / Metal Halide HQI (Working with ignitor & ballast)
Halogenidy kovů HQI (Pracuje se ignitorem a transformátorem) / Метал халогенни HQI (Работи със стартер и трансформатор)

70W F 100W F 150W F 250W G 400W G 1000W F

MHT70E27830	E27	70W	2900K	360°	38x156 mm	1/20	
MHT70E27942			4200K				
MHT100E40830	E40	100W	2900K		46x211 mm		
MHT100E40942			4200K				
MHT150E40830	E40	150W	3000K				
MHT150E40942			4200K				
MHT250E4040		250W	4100K		46x257 mm		
MHT250E4060			6000K				
MHT400E4040		400W	4100K		46x292 mm		
MHT400E4060			6000K				
MHT1000E4042 MHT1000E4042SM		1000W	4200K		64x385 mm 64x335 mm		



• Μεταλλικών αλογονιδίων HQI (Λειτουργεί με εκκινητή και μετασχηματιστή) / Metal Halide HQI (Working with ignitor & ballast)
Halogenidy kovů HQI (Pracuje se ignitorem a transformátorem) / Метал халогенни HQI (Работи със стартер и трансформатор)

469010403	E40	400W	GREEN	360°	46x276 mm	1/50	



• Μεταλλικών αλογονιδίων HQI (Λειτουργεί με εκκινητή και μετασχηματιστή) / Metal Halide HQI (Working with ignitor & ballast)
Halogenidy kovů HQI (Pracuje se ignitorem a transformátorem) / Метал халогенни HQI (Работи със стартер и трансформатор)

70W G 110W G 210W G

NAE70E27SACA	E27	70W	2000K	360°	70x156 mm	1/25	
NAE110E27S		110W			76x172 mm		
NAE210E40S	E40	210W			90x227 mm	1/20	



• Νατρίου (Λειτουργεί με μετασχηματιστή) / Sodium (Working with ballast) — Με εκκινητή
Sodík (Pracuje se transformátorem) / Натриева лампа (Работи със трансформатор) — Self ignited

70W G

46186 GENERAL ELECTRIC	E27	70W	2000K	360°	72x156 mm	1/12	



• Νατρίου (Λειτουργεί με μετασχηματιστή) / Sodium (Working with ballast) — Με εκκινητή
Sodík (Pracuje se transformátorem) / Натриева лампа (Работи със трансформатор) — Self ignited

70W F 100W G 150W F 250W E 400W E

NAE70E27		E27	70W	2000K	360°	70x156 mm	1/20
NAE100E40 448010100		E40	100W			76x186 mm	
KAR162221	TESLA		150W			90x227 mm	
NAE150E40 448110150E							
SHP150WE40	SYLVANIA						
KAR62222	TESLA		250W				
NAE250E40							
93381	GENERAL ELECTRIC						
NAE400E40 448010400			400W			120x252mm	
KAR62223							
93296	GENERAL ELECTRIC						



• Λαμπτήρας Νατρίου υψηλής πιέσεως / High pressure Sodium lamp / Vysokotlaká Sodíková lampa / Натриева лампа

70W F 100W F 150W F 250W E 400W E 1000W E

NAT70E27	E27	70W	2000K	360°	38x156 mm	1/20	
NAT100E40	E40	100W			46x211 mm		
NAT150E40		150W					
NAT250E40		250W			46x257 mm		
NAT400E40		400W			46x287 mm		
438010010E		1000W			80x380 mm		



• Λαμπτήρας Νατρίου υψηλής πιέσεως / High pressure Sodium lamp / Vysokotlaká Sodíková lampa / Натриева лампа

70W G 150W G

AC.097G12704	G12	70W	4000K	360°	23x90 mm	1/50	
AC.097G121504		150W	4200K		29x102 mm		



• Μεταλλικών αλογονιδίων HQI (Λειτουργεί με εκκινητή και μετασχηματιστή) / Metal Halide HQI (Working with ignitor & ballast)
Halogenidy kovů HQI (Pracuje se ignitorem a transformátorem) / Метал халогенни HQI (Работи със стартер и трансформатор)

160W A G

*2018180 OSRAM	E27	160W	4100K	360°	75x170 mm	1/25	
*MLL160WE27 PHILIPS			3600K		75x168 mm	1/24	



• Μικτού Φωτισμού (Λειτουργεί χωρίς μετασχηματιστή) / Mercury Blended (Working without ballast)
Ortut'ová lampa (Pracuje bez transformátoru) / Живачна лампа (Работи без трансформатор)

50W A G 125W A G

*HPLN50WE27 PHILIPS	E27	50W	4000K	360°	55x130 mm	1/22	
*125WH		125W	4000K		76x179 mm	1/25	



• Μεταλλικών αλογονιδίων HQI (Λειτουργεί με μετασχηματιστή) / Metal Halide HQI (Working with ballast)
Halogenidy kovů HQI (Pracuje se transformátorem) / Метал халогенни HQI (Работи със трансформатор)

250W A G

*250W230	E40	250W	4000K	360°	90x220 mm	1/20	
*250WH							



• Μεταλλικών αλογονιδίων HQI (Λειτουργεί με μετασχηματιστή) / Metal Halide HQI (Working with ballast)
Halogenidy kovů HQI (Pracuje se transformátorem) / Метал халогенни HQI (Работи със трансформатор)

400W A G

*400WH	E40	400W	4000K	360°	110x270 mm	1/20	



• Μεταλλικών αλογονιδίων HQI (Λειτουργεί με μετασχηματιστή) / Metal Halide HQI (Working with ballast)
Halogenidy kovů HQI (Pracuje se transformátorem) / Метал халогенни HQI (Работи със трансформатор)

Μετασχηματιστές ELECTROSTART ή SCHWABE & πυκνωτές ICAR-ACA
Transformers ELECTROSTART or SCHWABE & capacitors ICAR-ACA
ELECTROSTART nebo SCHWABE Transformátory a kondenzátory ICAR-ACA
ELECTROSTART или SCHWABE трансформатори и ICAR-ACA кондензатори

Μαγνητικοί Μετασχηματιστές / Magnetic transformers / Magnetické transformátory / Магнитни трансформатори		
AC.4F4	4W Φθορισμού / Fluorescent / Fluorescenční / флуоресцентен B2	
AC.4F6	6W Φθορισμού / Fluorescent / Fluorescenční / флуоресцентен B2	
AC.4F8	8W Φθορισμού / Fluorescent / Fluorescenční / флуоресцентен B2	
AC.4F13	13W Φθορισμού / Fluorescent / Fluorescenční / флуоресцентен B2	
AC.4F18	18W Φθορισμού / Fluorescent / Fluorescenční / флуоресцентен B2	
AC.4F26	26W Φθορισμού / Fluorescent / Fluorescenční / флуоресцентен B2	
AC.4F32	32W Φθορισμού / Fluorescent / Fluorescenční / флуоресцентен B2	
AC.4F40	40W Φθορισμού / Fluorescent / Fluorescenční / флуоресцентен B2	
AC.4F65	58W Φθορισμού / Fluorescent / Fluorescenční / флуоресцентен B2	
AC.4H80	80W Υδραργύρου / Mercury / Ortuť / Живак	
AC.4H125	125W Υδραργύρου / Mercury / Ortuť / Живак	
AC.4H250	250W Υδραργύρου / Mercury / Ortuť / Живак	
AC.4H250F	250W HQI ψηλός	
AC.4H400F	400W HQI ψηλός	
AC.4H400	400W Υδραργύρου / Mercury / Ortuť / Живак	
AC.4N35	35W HQI-Νατρίου / Sodium / Sodík / Натрий	
AC.4N70	70W HQI-Νατρίου / Sodium / Sodík / Натрий	
AC.4N100	100W HQI-Νατρίου / Sodium / Sodík / Натрий	
AC.4N150	150W HQI-Νατρίου / Sodium / Sodík / Натрий	
AC.4N250	250W HQI-Νατρίου / Sodium / Sodík / Натрий	
AC.4N250F	250W Νατρίου ψηλός	
AC.4Q400	400W HQI	
AC.4N400	400W Νατρίου / Sodium / Sodík / Натрий	
AC.4N600	600W Νατρίου / Sodium / Sodík / Натрий	
AC.4Q1000W	1000W Νατρίου / Sodium / Sodík / Натрий	
AC.4Q1000	1000W HQI	
BYR2000W	2000W HQI / 380V	
105002EE	12V 50W Ιωδίνης / Halogen / Halogenový / Халогенен	
105004	12V 105W Ιωδίνης / Halogen / Halogenový / Халогенен	
AC.4EKEBA	Εκκινητής BAG 250/400/1000W ACA	
AC.4EKESH	SCHWABE Εκκινητής / Ignitor / Startér / Стартер 70-400W	
AC.4EKE1000W	Εκκινητής / Ignitor / Startér / Стартер 1000W	
AC.4EKE2000W	SCHWABE Εκκινητής / Ignitor / Startér / Стартер 2000W	
Πυκνωτές / Capacitors / Kondenzátory / Кондензатор		
AC.4PY4K5	4,5μF 230V	
AC.4PY07	7μF 230V	
AC.4PY07,5	7,5μF 230V	
AC.4PY09	9μF 230V	
AC.4PY12	12μF 230V	
AC.4PY16	16μF 230V	
AC.4PY18	18μF 230V	
AC.4PY20	20μF 230V	
AC.4PY25	25μF 230V	
AC.4PY032	32μF 230V	
AC.4PY035	35μF 230V	
AC.4PY40	40μF 230V	
AC.4PY045	45μF 230V	
AC.4PY50	50μF 230V	
AC.4PY060	60μF 230V	



STAND01

Εκθετήριο λαμπτήρων νήματος LED
LED filament lamp display stand
Stojan na LED s vláknem žárovky
Стилаж за филамент led лампи



TESTER01

Δοκιμαστήριο Λαμπτήρων
Lamp Tester
Tester žárovek
Стилаж tester







FTPRINTL **APRINT** **FTPRINTR**

Αυτοκόλλητα Δαπέδου / Floor Stickers
Samolepící nálepky na podlahu / Лепенки за пода



DTORCH

Σε όλα τα εκθετήρια- δοκιμαστήρια ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να τοποθετεί αποκλειστικά προϊόντα Diolamp - ACA Lighting.
On all lamp display stands-testers the owner is obliged to place exclusively Diolamp - ACA Lighting products.
Ve všech výstavkách a zkoušečkách žárovek je majitel povinen vystavovat pouze produkty Diolamp-ACA lighting.
На всички стилажи - тестер стилажи , собственикът е задължен да поставя единствено продукти Diolamp-ACA Lighting.

Περιεχόμενα / Index / Obsah / Индекс

0074052899917545 69
0074052899947115 69
038027015 85
051014015E 85
052014025E 85
053014015E 85
105002EE 90
105004 90
118078100E 82
118118300 82
125WH 89
128042010E 82
128042020E 82
128520035E 82
12T8HECW 54
12T8HENW 54
12T8HEWW 54
138240035E 83
148251020E 83
148251035E 83
148251050E 83
14T8CWE 53
14T8CWI 53
14T8NWE 53
14T8NWI 53
14T8WWE 53
14T8WWG 52
14T8WWI 53
158214075E 84
158314010E 84
158314080E 84
158414084E 84
161001028E 81
161001040E 81
16T8FF 54
16T8Y 54
17T5CW 55
17T5NW 55
181022028E 80
181022100E 80
182014018 80
182014018E 80
182014053E 80
182027053E 80
182514018E 80
186027052 80
186027053E 80
186027070 80
186027070E 80
188027070E 80
18T8B 54
18T8CWE 53
18T8CWEUN 55
18T8CWI 53
18T8FF 54
18T8HECW 54
18T8HENW 54
18T8HEWW 54
18T8NWE 53
18T8NWI 53
18T8WWE 53
18T8WWI 53
18T8Y 54
192001020E 81
192001028E 81
192001048E 81
193007080E 81
193007120E 81
193007230E 81
193007400E 81
193017120E 81
193017160 81
1WGU10SCW 38
1WGU10SG 38
1WGU10SNW 38
1WGU10SP 38
1WGU10SWW 38
2018180 89
212118080 81
224118500E 81
2251891000E 82
2262541500 82
22T5CW 55
22T5NW 55
22T8CWE 53
22T8CWEUN 55
22T8CWI 53
22T8FF 54
22T8NWE 53
22T8NWI 53
22T8WWE 53
22T8WWG 52
22T8WWI 53
22T8Y 54
24T8HECW 54
24T8HENW 54
24T8HEWW 54
250W230 89
250WH 89
27220 81
27335E 81
27450E 81
280183 70
2801M7E3 86
28088 74
28088M 74
2808M 70
28091 47
300010123 79
300010127 79
307000136 79
307000218 79
307000236 79
307000236INS 78
307000336 79
307000418 79
307000436 79
308012018E 79
308012030E 79
308012036E 79
308012058E 79
308040018 79
308040036 79
308040058 79
309840018E 79
309840030E 79
309840036E 79
309840058E 79
309864015E 78
309864018E 79
309864036E 79
309864058E 97
338010008E 78
338010013E 78
338012008E 78
338012013E 78
338827028 78
338840014E 78
338840028E 78
339830024 78
339830054 78
339840024 78
339840039E 78
339840054E 78
348010032E 78
348010040 78
348010040E 78
348011032E 78
348011040E 78
36254650 85
392100 85
3WGU10CB 37
3WGU10CG 37
3WGU10PCCW 39
3WGU10PCNW 39
3WGU10PCWW 39
3WGU10SB 38
3WGU10SCWDIM 39
3WGU10SG 38
3WGU10SNWDIM 39
3WGU10SWWDIM 39
3WMR16SCW42AC 41
3WMR16SNW42AC 41
3WMR16SWW42AC 41
400WH 89
42V202700 75
42V206500 75
438010010E 88
448010100 88
448010400 88
448110150E 88
458110100 86
458110150 86
46186 87
469010403 87
478111070 86
478111150 86
479010152 86
4WMR16SCW 40
4WMR16SNW 40
4WMR16SWW 40
501127151 70
502827152 70
506814091 70
506814092 70
506814093 70
506814111 70
507114093 70
508114071 74
508114072 74
508114091 74
508114092 74
508114093E 74
511114091 74
511114092 74
511114093 74
511814091 74
516127201E 76
516127202E 76
523114091 76
523114092 76
524127131 76
524127132 76
524127133 76
524827133 76
541127201 75
541127202 75
541127203 75
541127203E 75
546127082 74
548114091 74
548114092 74
548114093 74
548127091 74
548127092 74
549127241 74
549127241E 74
549127242 74
549127242E 74
549127243 74
549127243E 74
550110091 76
550110092 76
550110093 76
551814083 74
551827101 74
555114151 72
555114151E 72
555114152 72
555114152E 72
555114153 72
555114153E 72
555127151E 72
555127202E 72
556861181 75
556861182 75
556861183 75
558110112 75
558110113 75
559122201 73
559127242 73
559127242E 73
559227301 73
559227302E 73
559227402 73
559227402E 73
561827601 71
561827603 71
566127201 71
568127091 70
577827092 70
577827093 70
578114111 70
578114112 70
578114113 70
578827151 70
578827152 70
581109601 75
588114111 72
588114111E 72
588114112 72
588114112E 72
588127091 71
588127112 72
588127112E 72
591127202 76
591261600 76
592127321 71
592127322 71
592127322E 71
592127323 71
592127323E 71
592127361 71
592127362 71
592827201 76
596527601 73
596540601 73
598527801 73
598540801 73
599127103E 71
5W230SCW 41
5W230SNW 41
5W230SWW 41
5WGU10CCW 37
5WGU10CENW 37
5WGU10CEWW 37
5WGU10CNW 37
5WGU10CWW 37
5WGU10SCW 39
5WGU10SNW 39
5WGU10SWW 39
608835091 77
608835092E 77
608835111 77
608835112E 77
618835181E 77
618835182E 77
618835260E 77
618835261E 77
618835262E 77
619821260 77
619821260E 77
619832180 77
619832181 77

619832182 77
619832261 77
619832262 77
619832262E 77
651127231E 75
651127232E 57
6WGU10CCW 37
700100142 41
700200142 41
700200143 41
700201272 41
700201273 41
702111135 50
720911011 56
720911012 56
720911013 56
728205133 40
735301032 35
735301033 35
748161635 40
748161636 40
748161825 40
748161826 40
751275041 30
751275043 30
7WGU10CCW 37
7WGU10CNW 37
7WGU10CNWDIM 38
7WGU10CNWGL 37
7WGU10CWW 37
7WGU10CWWDIM 38
7WGU10CWWGL 37
7WGU10SCWDIM 39
7WGU10SCWGL 39
7WGU10SCWN 39
7WGU10SNWDIM 39
7WGU10SNWGL 39
7WGU10SNWN 39
7WGU10SWWDIM 39
7WGU10SWWGL 39
7WGU10SWWN 39
7WMR16SCW 40
7WMR16SCW42AC 41
7WMR16SNW 40
7WMR16SNW42AC 41
7WMR16SWW 40
7WMR16SWW42AC 41
8W220SCW 41
8W220SNW 41
8W220SWW 41
900030000 85
93296 88
93381 88
9T5CW 55
9T5NW 55
9T8B 54
9T8CWE 53
9T8CWEUN 55
9T8CWI 53
9T8FF 54
9T8HECW 54
9T8HENW 54
9T8HEWW 54
9T8NWE 53
9T8NWEUN 55
9T8NWI 53
9T8WWE 53
9T8WWI 53
9T8Y 54
A6010CW 30
A6010CW12DC 31
A6010CW24DC 31
A6010CW42AC 31
A6010CWDIM 32
A6010CWUN 31
A6010NW 30
A6010NW12DC 31
A6010NW24DC 31
A6010NW42AC 31
A6010NWDIM 32
A6010WW 30
A6010WW12DC 31
A6010WW24DC 31
A6010WW42AC 31
A6010WWDIM 32
A6012CWSD 42
A6012NWSD 42
A6012WWSD 42
A6013CW 30
A6013NW 30
A6013WW 30
A6015CW 30
A6015NW 30
A6015WW 30
A606CWB22 29
A606CWE27 29
A606WWB22 29
A607CW 30
A607NW 30
A607NWP 30
A607WW 30
A608RGBWN 45
A6515NWDIM 32
A6515WWDIM 32
A6517CW 30
A6517NW 30
A6517WW 30
A708CWE27 29
A708WWB22 29
A7015CWN 30
A8010CWE27 29
A8010WWE27 29
A8018CW 30
A8018NW 30
A8018WW 30
AC.09761200 82
AC.09761300 82
AC.09761500 82
AC.09762101 82
AC.09762102 82
AC.097711351 83
AC.097716351 83
AC.097716352 83
AC.097716353 83
AC.097716501 83
AC.097716502 83
AC.097716503 83
AC.097728059 83
AC.097728061 83
AC.0977GU50 81
AC.0977GU50Y 81
AC.0977GU75 81
AC.0978G410 82
AC.0978G635 82
AC.0978G650 82
AC.0979R7524 83
AC.0979R7545 83
AC.0979RRE 83
AC.0979RYE 83
AC.097G121504 88
AC.097G12704 88
AC.097JDR50 84
AC.097JDR75 84
AC.097LW123 40
AC.097LY12 40
AC.097PA350F 84
AC.097PA350S 84
AC.4EKE1000W 90
AC.4EKE2000W 90
AC.4EKEBA 90
AC.4EKESH 90
AC.4F13 90
AC.4F18 90
AC.4F26 90
AC.4F32 90
AC.4F4 90
AC.4F40 90
AC.4F6 90
AC.4F65 90
AC.4F8 90
AC.4H125 90
AC.4H250 90
AC.4H250F 90
AC.4H400 90
AC.4H400F 90
AC.4H80 90
AC.4N100 90
AC.4N150 90
AC.4N250 90
AC.4N250F 90
AC.4N35 90
AC.4N400 90
AC.4N600 90
AC.4N70 90
AC.4PY032 90
AC.4PY035 90
AC.4PY045 90
AC.4PY060 90
AC.4PY06040 90
AC.4PY07 90
AC.4PY07,5 90
AC.4PY09 90
AC.4PY12 90
AC.4PY16 90
AC.4PY18 90
AC.4PY20 90
AC.4PY25 90
AC.4PY40 90
AC.4PY4K5 90
AC.4PY50 90
AC.4Q1000 90
AC.4Q1000W 90
AC.4Q400 90
ALIN4NW 17
ALIN4WW 17
ALIN4WWAMSD 18
ALIN4WWSD 18
ALIN6CW 17
ALIN6NW 17
ALIN6NWDIM 17
ALIN6WW 17
ALIN6WWDIM 17
ALIN6WWDIMAM 17
ALIN7NW 17
ALIN7WW 17
AR111-15CCT 58
AR111-15CWDIM 57
AR111-15CWDIM40 57
AR111-15NWDIM 57
AR111-15NWDIM40 57
AR111-15WWDIM 57
AR111-15WWDIM40 57
AR11115SNW 57
AR11115SWW 57
AR38-18CW 59
ARGU10-15CWDIM 57
ARGU10-15CWDIM40 57
ARGU10-15NWDIM 57
ARGU10-15NWDIM40 57
ARGU10-15WWDIM 57
ARGU10-15WWDIM40 57
ARGU1013SCWDIM 57
ARGU1015SCW 57
ARGU1015SNW 57
ARGU1015SNWDIM 57
ARGU1015SWW 57
ARGU1015SWWDIM 57
B1455NWDIM 33
B147WWDIM 33
B2210CW 31
B2210NW 31
B2210WW 31
B2210WWP 30
B2213CW 31
B2213NW 31
B2213WW 31
B2214CWP 30
B2214NWP 30
B2215CWN 31
B2215NWN 31
B2215WWN 31
B227CW 31
B227CWP 30
B227NW 31
B227NWP 30
B227WW 31
B227WWP 30
B2755NWDIM 34
B277WWDIM 34
BA15D28354WW 52
BARI6WWDIM 27
BOVA4NW 14
BOVA4WW 14
BOVA4WWAMSD 16
BOVA4WWSD 16
BOVA5NWDIM 14
BOVA5WWDIM 14
BOVA5WWDIMAM 15
BOVA6CW 14
BOVA6NW 14
BOVA6WW 14
BOVA6WWDIMB 15
BOVA6WWDIMG 15
BOVA6WWDIMRG 15
BOVA6WWDIMS 15
BOVA7NW 14
BOVA7WW 14
BRIA6WWDIM 27
BYR2000W 90
C1455NWDIM 33
C1455WWDIM 33
C147NWDIM 33
C147WWDIM 33
C373CW 32
C373NW 32
C373WW 32
C37414RGBWN 45
C37514CCT 44
C375CW 32
C375NW 32
C375NW42AC 31
C375WIFI 46
C375WW 32
C375WW42AC 31
C37714CWSD 42
C37714CWTIPSD 42
C37714NWSD 42
C37714NWTIPSD 42
C37714WWSD 42
C37714WWTIPSD 42
C377CW 32
C377CWTIP 32
C377NW 32
C377NWTIP 32
C377WW 32
C377WWP 32
C377WWTIP 32
C378CW 32
C378NW 32
C378WW 32
COB2027 69
COB2040 69
COB2065 69
CON956WWDIM 26
CONDI10NW 23
CONDI10WW 23
CONDI10WWAM 23
CONDI4WWSDIM 24
CONDI4WWSDIMAM 24
CONDI6NW 23
CONDI6WW 23
CONDI8NW 23
CONDI8NWDIM 23
CONDI8WW 23
CONDI8WWAM 23
CONDI8WWAMSD 24

CONDI8WWDIM 23
CONDI8WWDIMAM 23
CONDI8WWSD 24
CONDI8WWSM 23
D1427NW 67
D1427WW 67
DECO3SWW 10
DECO3SWWAM 10
DECO3SWWTIP 12
DECO3SWWTIPAM 12
DECO4NWFR 10
DECO5WWAMSD 12
DECO5WWSD 12
DECO5WWTIPAMSD 13
DECO6NWFR 10
DECO6WWDIMAM 11
DECO6WWFR 10
DECO6WWFRDIM 11
DISC2030 65
DR20W 69
DR30W 69
E1428351B 52
E1428351CW 52
E1428351G 52
E1428351NW 52
E1428351P 52
E1428351R 25
E1428351WW 52
E1428351Y 52
E1428357CW 52
E1428357NW 52
E1428357WW 52
EDIS8WWAMSD 24
EDIS8WWDIMSM 23
EDIS8WWSD 24
EDISDIM3D 28
ELIOR10CW 7
ELIOR10NW 7
ELIOR10WW 7
ELIOR12NW 7
ELIOR12WW 7
ELIOR14NW 7
ELIOR14WW 7
ELIOR4WWSDIMAM 9
ELIOR6CW 7
ELIOR6NW 7
ELIOR6WW 7
ELIOR8CW 7
ELIOR8NW 7
ELIOR8NWDIM 8
ELIOR8WW 7
ELIOR8WWAMSD 9
ELIOR8WWDIM 8
ELIOR8WWDIMAM 8
ELIOR8WWDIMB 9
ELIOR8WWDIMG 9
ELIOR8WWDIMRG 9
ELIOR8WWDIMS 9
ELIOR8WWSD 9
FLAM2CW 10
FLAM2NW 10
FLAM2WW 10
FLAM4CW 10
FLAM4NW 10
FLAM4NWTIP 12
FLAM4WW 10
FLAM4WWAMSD 11
FLAM4WWSD 11
FLAM4WWTIP 12
FLAM4WWTIPAMSD 13
FLAM4WWTIPSD 13
FLAM5NWDIM 11
FLAM5NWTIPDIM 13
FLAM5WWDIM 11
FLAM5WWDIMAM 11
FLAM5WWTIPDIM 13
FLAM5WWTIPDIMAM 13
FLAM6CW 10
FLAM6NW 10
FLAM6NWTIP 12
FLAM6WW 10
FLAM6WWTIP 12
FLAM7CW 10
FLAM7NW 10
FLAM7WW 10
G10Q16CW 55
G10Q20CWN 55
G12018CWDIM 35
G12018CWN 35
G12018NWN 35
G12018WWN 35
G4283512CW 49
G4283512NW 49
G4283512WW 49
G4283515CWPH 49
G4283515NWPH 49
G4283515WWPH 49
G428352CWC 49
G428352CWF 49
G428352CWP 49
G428352NW 49
G428352NWC 49
G428352NWF 49
G428352WWC 49
G428352WWF 49
G428355CW 49
G428355NW 49
G428355WW 49
G45314CW 33
G45314NW 33
G45314WW 33
G45327CW 34
G45327NW 34
G45327WW 34
G45414RGBWN 45
G45427RGBWN 45
G45514CCT 44
G45514CW 33
G45514NW 33
G45514WIFI 46
G45514WW 33
G45527CCT 44
G45527CW 34
G45527CW12DC 31
G45527NW 34
G45527NW12DC 31
G45527WIFI 46
G45527WW 34
G45527WW12DC 31
G45714CW 33
G45714CWSD 42
G45714NW 33
G45714NWSD 42
G45714WW 33
G45727CW 34
G45727CWSD 43
G45727NW 34
G45727NWSD 43
G45727WW 34
G45727WWSD 43
G45814CW 33
G45814NW 33
G45814WW 33
G45827CW 34
G45827NW 34
G45827WW 34
G503CWE14 29
G503WWE14 29
G8011CW 35
G8011NW 35
G8011WW 35
G9283511CW 48
G9283511NW 48
G9283511WW 48
G928353CW 48
G928353CWC 48
G928353CWDIM 48
G928353CWF 48
G928353NW 48
G928353NWC 48
G928353NWDIM 48
G928353NWF 48
G928353WWC 48
G928353WWDIM 48
G928353WWF 48
G928355CW 48
G928355CWDIM 48
G928355CWSD 43
G928355NW 48
G928355NWDIM 48
G928355WW 48
G928355WWDIM 48
G928355WWSD 43
G928357CW 48
G928357NW 48
G928357WW 48
G928359CW 48
G928359NW 48
G928359WW 48
G9510CCT 44
G9510CWSD 42
G9510NWSD 42
G9510WWSD 42
G9513CW 35
G9513CWDIM 35
G9513NW 35
G9513WW 35
G9516CW 35
G9516NW 35
G9516WW 35
GLAMO6NWFR 17
GLAMO6WWFR 17
GLAMO6WWFRDIM 17
GLOBE12512WW 22
GLOBE808NW 18
GLOBE956WWDIMS 20
GLOBE958WWDIMSM 20
GU10283512CCW 37
GU10283512CNW 37
GU10283512CWW 37
GU10283512WW 38
GU1028353CW 38
GU1028353NW 38
GU1028353WW 38
GU105RGBWN 45
GU106CCWSD 43
GU106CNWSD 43
GU106CW40 38
GU106CWWSD 43
GU106SCWSD 43
GU106SNWSD 43
GU106SWWSD 43
GX5311CW 51
GX5311NW 51
GX5311WW 51
GX538CW 51
GX538NW 51
GX538WW 51
HPLN50WE27 89
IDRIS5SWWDIM 25
INS10W 47
KAR162221 88
KAR62222 88
KAR62223 88
KODA8WWDIM 28
L1023CW 67
L56016CW 67
LAT4WWDIMAM 25
LIG6WWDIM 28
LILAC6WWDIM 27
LUX6010CW 47
LUX6010NW 47
LUX6010WW 47
LUX7013WW 47
MA12057NW 66
MA12066NW 66
MA12075NW 66
MA9029NW 66
MA9038NW 66
MA9047NW 66
MAVA6WWDIM 26
MAVA6WWDIMAM 26
MH150RX7S30 86
MH150RX7S42 86
MH150RX7S60 86
MH70RX7S30 86
MH70RX7S42 86
MHE100E27830 86
MHE100E27942 86
MHE100E40830 86
MHE100E40942 86
MHE150E27830 86
MHE150E27942 86
MHE150E40830 86
MHE150E40942 86
MHE250E4040 86
MHE70E27830 86
MHE70E27942 86
MHNTD70W 86
MHT1000E4042 87
MHT1000E4042SM 87
MHT100E40830 87
MHT100E40942 87
MHT150E40830 87
MHT150E40942 87
MHT250E4040 87
MHT250E4060 87
MHT400E4040 87
MHT400E4060 87
MHT70E27830 87
MHT70E27942 87
MHWTD70W 86
MICR6012CW 47
MICR6012NW 47
MICR6012WW 47
MICR608CW 47
MICR608NW 47
MICR608WW 47
MLL160WE27 89
MPLEP23E27WC6 75
MR11283512CCW 50
MR11283512CNW 50
MR11283512CW 50
MR11283512CWW 50
MR11283512NW 50
MR11283512WW 50
MS16024CW 67
MS16024NW 67
MS16024WW 67
MS6312CW 67
MS6312NW 67
MS6312WW 67
MS8018CW 67
MS8018NW 67
MS8018WW 67
NAE100E40 88
NAE110E27S 87
NAE150E40 88
NAE210E40S 87
NAE250E40 88
NAE400E40 88
NAE70E27 88
NAE70E27SACA 87
NANO14NW 53
NANO14WW 53
NANO18WW 53
NANO22WW 53
NAT100E40 88
NAT150E40 88
NAT250E40 88
NAT400E40 88
NAT70E27 88
P12939CW 63
P12939NW 63
P12939WW 63
P14048CW 63

P14048NW 63
P14048WW 63
P14280WW 64
P16080CW 64
P16080NW 64
P176100CW 64
P176100NW 64
P176150CW 64
P176150NW 64
P7013CW 62
P7013NW 62
P7013WW 62
P8015CW 62
P8015NW 62
P8015WW 62
P9928CW 63
P9928NW 63
P9928WW 63
PALA12510NW 22
PALA12510NWDIM 22
PALA12510WW 22
PALA12510WWDIM 22
PALA12510WWDIMAM 22
PALA12512NW 22
PALA12512WW 22
PALA1258NW 22
PALA1258WW 22
PALA8010NW 18
PALA8010WW 18
PALA9510NW 19
PALA9510NWDIM 19
PALA9510WW 19
PALA9510WWAMSD 21
PALA9510WWDIM 19
PALA9510WWDIMAM 19
PALA9510WWSD 21
PALA9512NW 19
PALA9512WW 19
PALA954WWSDIM 20
PALA954WWSDIMAM 20
PALA958NW 19
PALA958WW 19
PALA958WWDIMB 21
PALA958WWDIMG 21
PALA958WWDIMRG 21
PALA958WWDIMS 20
PALA958WWSM 19
PAR166CW 58
PAR30-12CWDIM 59
PAR3013CW 58
PAR3013CWDIM 59
PAR3013NW 58
PAR3013NWDIM 59
PAR3013WW 58
PAR3013WWDIM 59
PAR3610WW 58
PAR38-18CWDIM 59
PAR3815B 59
PAR3815CW 58
PAR3815CW42 58
PAR3815GR 59
PAR3815GR42 59
PAR3815NW 58
PAR3815R 59
PAR3815WW 58
PAR3815WW42 58
PAR3815Y 59
PAR5615WWDIM 61
PAR5620B 60
PAR5620CW 60
PAR5620NW 60
PAR5620RGB2 61
PAR5620RGBN 60
PAR5620WW 60
PAR5637WWDIM 61
PAR56AMF 61
PAR56REMOTE2 61
PLOVI6WWDIMAM 28
PLRGBREM 60
PREF 65
PREFS 65
R394CW 36
R507CW 36
R507NW 36
R507WW 36
R6310CW 36
R6310NW 36
R6310NWDIM 36
R6310WW 36
R6310WWDIM 36
R638CWSD 43
R638NWSD 43
R638WWSD 43
R7S10CWS 51
R7S10NWS 51
R7S10WWDIM 51
R7S10WWN 51
R7S10WWS 51
R7S12CW 15
R7S12NW 51
R7S12WW 51
R7S5CWS 50
R7S5NWS 50
R7S5WWS 50
R7S8CW 50
R7S8NW 50
R7S8WW 50
R7S9CW 50
R7S9NW 50
R7S9WW 50
R8010CW 36
R8010NW 36
R8010WW 36
R8015CW 36
R8015NW 36
R8015WW 36
RETRO4NWDIM 14
RETRO5WWAMSD 16
RETRO5WWP 14
RETRO5WWSD 16
RETRO6NWFR 14
RETRO6WWFR 14
S14D5NW 56
S14D5WW 56
S14D8NW 56
S14D8WW 56
S14S5NW 56
S14S5WW 56
S14S8NW 56
S14S8WW 56
SHP150WE40 88
SL12CW 66
SL30CW 66
SLE20EP865 75
SLE23EP865P 75
SLSCW 66
SMARTSOL 46
SMD3027 69
SMD3040 69
SMD3065 69
SOHO956WWDIM 25
SOHO956WWDIMAM 26
ST26PBGP 52
ST26WWP 52
ST26YP 52
STICK10CW 34
STICK10NW 34
STICK10WW 34
STICK15CWN 34
STICK15NWN 34
STICK15WWN 34
STICK20CW 34
STICK20NW 34
STICK20WW 34
STREETLED12WV 66
T10035CW 63
T10035NW 63
T10035WW 63
T26B 52
T26CW 52
T26NW 52
T26R 52
T26WW 52
T26Y 52
T6515CW 62
T6515NW 62
T6515WW 62
T7015CW 62
T7015NW 62
T7015WW 62
TERA6WWDIM 26
TERA6WWDIMAM 26
TORPA6WWDIM 28
TORU1854WWDIMAM 25
TORU2254WWDIMAM 25
TORU3006WWDIMAM 25
TR10512 60
TR15012 60
TR20012 60
TRON6WWDIM 27
TRON6WWDIMAM 27
UFI1527 68
UFI1540 68
UFI1564 68
VINTA12WW 7
VINTA6NWFR 7
VINTA6SWW 7
VINTA6WWFR 7
VINTA722NWP 8
VINTA8CW22 8
VINTA8NW22 8
VINTA8WW22 8
VINTA8WWFR 7
VINTAHEART 8
VINTASTAR 8
WAFT6WWDIM 27
WISP1027 68
WISP1040 68
WISP1064 68
ZYRO6WWDIM 28

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στο κατάλογο λαμπτήρων θα βρείτε δύο συσκευασίες , την εσωτερική (π.χ. **10**/100) και την γενική (π.χ. 10/**100**). Η ποσότητα της εσωτερικής συσκευασίας (π.χ. 10) είναι **η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας που μπορείτε να πραγματοποιήσετε**. Επιλέγοντας παραγγελία γενικής συσκευασίας (π.χ. 100) **έχετε επιπλέον έκπτωση 5%.** Αποκλειστικά στους λαμπτήρες Ιωδίνης Energy Saving (σελ. 80-81), για παραγγελία γενικής συσκευασίας **έχετε επιπλέον έκπτωση 15%** και στους SMD LED προσφοράς (σελ. 29) **επιπλέον 10%.**

• Όλοι οι λαμπτήρες πρέπει να τοποθετούνται σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης και πάντα από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο . Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους συνδεσμολογίας , αυξομείωσης τάσης , αρμονικών και κεραυνών .
• Η τάση εισόδου των λαμπτήρων δεν πρέπει να υπερβαίνει την ονομαστική τους.
• Οι λαμπτήρες πρέπει να τοποθετούνται σε φωτιστικά με επαρκή εξαερισμό για αποφυγή ενδεχόμενης καταστροφής αλλά και μείωσης της φωτεινής έντασής τους σε μικρό χρονικό διάστημα.
• Στους λαμπτήρες LED, ενδέχεται παρτίδα με παρτίδα να διαφέρει , δοκιμάστε ενδεικτικά από ένα λαμπτήρα πριν εγκαταστήσετε τη συνολική ποσότητα.
• Σε λαμπτήρες 12-24-42V LED απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μετασχηματιστή και η εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αστοχία εξαιτίας αυτού.
• Επιστροφές χρησιμοποιημένων λαμπτήρων και δίχως την αρχική τους συσκευασία δεν γίνονται δεκτές.
• Επιστροφές λαμπτήρων χαμηλής τάσης 12V, 24V, 42V δεν γίνονται δεκτές .
• Επιστροφές λαμπτήρων πυράκτωσης, ιωδίνης, ECO, CFL ,τύπου Edison & εκκένωσης δεν γίνονται δεκτές (σελ. 70-89).
• Επιστροφές dimmable λαμπτήρων που δεν έχουν συνδεθεί με τα προτεινόμενα dimmer της εταιρείας μας δεν γίνονται δεκτές. Λίστα συμβατών dimmer σελ. 4

COMMENTS

Into our lamp catalogue, you will find two packages, the internal (e.g. **10**/100) and the general (e.g. 10/**100**). The quantity of internal packaging (e.g. 10) **is the minimum order. Gain extra 5% discount** by choosing master packing (e.g. 100) order. Especially for Halogen Energy Saving Lamps (p. 80-81), for master packing order **gain extra 15% discount** and for SMD LED offer (p. 29) **gain extra 10% discount**.

• All lamps must be installed according the installation instructions and always by a qualified electrician. Our company assumes no liability in case of wiring error, voltage fluctuation, harmonics and lightning.
• The lamps input voltage should not exceed the nominal .
• The lamps must be installed in luminaires with adequate ventilation to avoid possible destruction and reducing light intensity in a short time.
• On LED lamps, batch to batch may vary, try one indicative lamp before installing the total amount.
• For 12-24-42V LED LED lamps use of any electronic transformer is forbidden and our company is not liable for any failure because of this.
• Returns of used bulbs without the original packaging are not accepted.
• Returns of low voltage lamps 12V, 24V, 42V are not accepted .
• Returns of incandescent, halogen, halogen energy saving, CFL, Edison type & discharge lamps are not accepted (p. 70-89).
• Returns of dimmable lamps that are not connected to our company's suggested dimmers are not accepted. List of compatible dimmers on page 4

UPOZORNĚNÍ

V katalogu žárovek , najdete dva druhy balení . Jedno vnitřní- menší a druhé- vnější (např. **10**/100) větší balení- (např. 10/**100**). Vnitřního balení obsahuje (např. 10) **minimální množství , které můžete objednat.** Při objednání většího balení – (např. 100) **máte slevu navíc -5%**. Hlavně při objednávce Halogenových žárovek – Energy Saving (str.80-81), při objednávce velkého balení **máte navíc 15 % slevu** . U výhodných nabídek –SMD LED (str.29) **máte navíc 10% slevu.**

• Všechny žárovky musí být nainstalovány v souladu s pokyny k instalaci a vždy kvalifikovaným elektrikářem.
Naše společnost nenese žádnou odpovědnost v případě špatného zapojení,kolísání napětí, blesků.
• Vstupní napětí žárovek nesmí překročit jejich nominální hodnotu.
• Žárovky musí být instalovány ve svítidlech s dostatečným větráním, aby se zabránilo možnému poškození, ale také jejich snížení intenzity světla ve velmi krátké době.
• U žárovek LED , může dojít k odlišnosti svítivosti v jednotlivých seriích. Před instalací vyzkoušejte zkušebně žárovku, aby se předešlo těmto rozdílům.
• V žárovkách 12-24-42V LED LED je zakázáno používat jakýkoli elektrický transformátor. Naše společnost není zodpovědná za případné selhání.
• Reklamace použitých žárovek bez původního obalu nebudou přijaté.
• Nízkonapěťové žárovky - 12V, 24V, 42V – se nevrací.
• Žárovky s vláknem,ECO,CFL typu EDISON a evakuační žárovka – se nevrací. (str.70-89)
• Reklamace stmívacích žárovek (dimmable),které nebyly instalované společně se stmívačem (dimmer) naší firmy – nebudou přijaté. Seznam kompatibilních stmívačů (dimmer) na straně 4

ЗАБЕЛЕЖКИ

В каталога с лампи , ще откриете 2 вида опаковки , вътрешна (например **10**/100) и обща ,голяма опаковка (например 10/**100**). Количеството съдържащо се във вътрешната опаковка (например 10) **е минималното , което можете да поръчате.** Избирайки голямата обща опаковка (например 100) **получавате допълнителна отстъпка 5%.**
Специално за халогенни енергоспестяващи лампи(стр. 80-81), за поръчка на общата опаковка **получавате допълнителна отстъпка 15%** допълнителна отстъпка, както и за SMD LED офертни лампи (стр. 29) **получавате допълнителна отстъпка 10%.**

• Всички лампи трябва да се инсталират съгласно инструкциите за монтаж и винаги от квалифициран електротехник. Фирмата ни не поема никаква отговорност в случай на неправилен монтаж, колебания на напрежението, хармонично изкривяване и мълнии.
• Входното напрежение на лампите не трябва да надвишава номиналното.
• Лампите трябва да се монтират в осветителни тела с подходяща вентилация, за да се избегне възможно разрушаване и намаляване на интензитета на светлината за кратко време.
• При Лед Лампите партидата може да варира , опитайте с една лампа , преди да инсталирате цялото количество.
• За 12-24-42V LED лампи е забранено използването на всеки електронен трансформатор и фирмата ни не носи отговорност за каквато и да е неизправност поради това.
• Връщането на използваните крушки без тяхната оригинална опаковка не се приема.
• Връщането на лампи с ниско напрежение 12V, 24V, 42V не се приема.
• Връщането на лампи с нажежаема жичка, халогенни, халогенно енерго спестяващи, CFL, Edison и газоразрядни лампи не се приема.
(стр. 70-89).
• Връщането на димиращи лампите, които не са използвани с предложените димери от нашата фирма не се приемат. Списък на съвместими димери на страница 4

LIGHTING APOSTOLIDIS

LAMP CATALOGUE 2023

Greece

- **Head Offices:**
  Industrial Area of Serres
  P.C. 62100 | T.: +30 23210 77020-21 | F.: +30 23210 77022
  info@acalight.gr
- **Showroom No 1:**
  1st klm of Serres - Drama
  P.C. 62100 | T.: +30 23210 97790-8 | F.: +30 23210 97799
  contact@acalight.gr
- **Showroom No 2:**
  26 Georgiou Papandreou | Serres
  P.C. 62100 | T.: +30 23210 68500 | F.: +30 23210 68501
  ilek@acalight.gr
- **Athens Warehouse No 1:**
  15 Palamidiou | Piraeus
  P.C. 18545 | T.: +30 210 4203846 / 4251901 | F.: +30 210 4914696
  sales10@acalight.gr
- **Athens Warehouse No 2:**
  1 Lohagou Stathia | Agios Ioannis | Rentis
  P.C. 18233 / T.: +30 210 4251901
  sales10@acalight gr

Bulgaria

- **ACA Lighting BG LTD:**
  Christo Smirnenski 22A | Novo Delchevo village | Sandanski
  P.C. 2814 | T.: +359 8954 12212
  info@acalighting.bg

www.acalight.gr